

АКТ

Государственной историко-культурной экспертизы документации, за исключением научных отчетов о выполненных полевых работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ на земельном участке, предназначенном под объект «Зодиак СЭС» и «РУ 10/10/ 110 кВ Зодиак СЭС»

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее – Положение), согласно требованиям, предусмотренным пунктом 19 данного Положения.

1. **Дата начала проведения экспертизы:** 15.04.2024.
2. **Дата окончания проведения экспертизы:** 24.04.2024.
3. **Место проведения экспертизы:** г.Волгоград
4. **Заказчик экспертизы:** Общество с ограниченной ответственностью «Поволжский археологический центр», ИНН 6454107316, РФ, 410017, Саратовская область, г.Саратов, ул. Садовая 2-я, д.42/46, кв. 1461. Директор - Жемков Евгений Олегович.
5. **Сведения об эксперте:**

Шинкарь Ольга Анатольевна, образование высшее, специальность – историк, стаж работы в области археологии – 27 лет, место работы и должность – главный специалист отдела памятников археологии Государственного бюджетного учреждения «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры».

Реквизиты аттестации - приказ Министерства культуры РФ № 2121 от 14.07.2023.

Объекты экспертизы:

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;
- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 настоящего Федерального закона;
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с

земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Настоящим подтверждается, что эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы в соответствии с п/п «д» п. 19 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее – Положение).

Отношения к заказчику:

Эксперт:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком, в свою очередь заказчик не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед экспертом;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

7. Цель экспертизы – определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включённых в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Закон № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных земельных участках, землях лесного фонда либо водных объектах или их частях объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со ст. 3 Закон № 73-ФЗ.

8. Объект экспертизы – в соответствии с п. 11-1е) Положения – документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ на земельном участке, предназначенном под объект «Зодиак СЭС» и «РУ 10/10/ 110 кВ Зодиак СЭС»

9. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем:

1 - Ким М.Г. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия на земельном участке, предназначенном под объект «Зодиак СЭС» и «РУ 10/10/ 110 кВ Зодиак СЭС». В 3-х томах. Саратов, 2024 г.

Документация представлена в 3-х томах. Том 1 – текстовое описание. Том 2, 3 иллюстративный материал.

Том 1 состоит из:

- Аннотация
- Оглавление
- Введение
- Цели и задачи исследования
- Нормативно-правовая база проведения работ
- Природно-географическая характеристика района исследования
- История археологического изучения района исследования
- Расположение ближайших известных ОАН (памятников археологии) относительно обследуемого земельного участка
- Методика и порядок работ
- Описание земельного участка, отводимого под возведение проектируемого объекта
- Ход археологического обследования территории, отводимой под проектируемый объект
- Выявленный ОАН «Одиночный курган Авадан I»
- Выявленный ОАН «Поселение Авадан I»
- Описание заложенных в ходе работ шурфов
- Заключение
- Список сокращений
- Список иллюстраций
- Приложение 1. Список использованных источников и литературы
- Приложение 2. Техническое задание. Приложение № 1 к Договору № 2023/P50 на выполнение научно-исследовательских работ от 26 сентября 2023 г., заключенному между ООО «ОйлГазПроект» и ООО «Поволжский археологический центр» (на 2-х листах)
- Приложение 3. Копия письма Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан № 834/24 от 22.03.2024 г., содержащего Заключение о наличии объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, и о соответствии его планируемого использования утвержденным режимам использования земель и градостроительным регламентам в зонах охраны объектов культурного наследия (на 4-х листах)
- Приложение 4. Открытый лист №P018-00103-00/01025505, выданный на имя Кима М.Г. (на 1-м листе)
- Приложение 5. Приказ Агентства по охране объектов культурного наследия Республики Дагестан о включении ВОАН в список выявленных объектов культурного наследия Республики Дагестан.

Том 2. Приложение 6. Альбом иллюстраций (Илл. 1 - 488)

Том 3. Приложение 6. Альбом иллюстраций (Илл. 489 - 1219)

Представленной документации достаточно для заключения по объекту экспертизы.

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ:

- действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия;
- представленного заказчиком Отчета (документации) в части его соответствия действующему законодательству в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия;

Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету экспертизы.

Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в заключении Отчета (документации).

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
- Постановление Правительства РФ от 10.03.2020 г. № 259 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе».
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.
- Закон Республики Дагестан от 03.02.2009 № 7 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан».
- Выявленные объекты культурного наследия, приказы, акты (об установлении историко-культурной ценности объекта) на территории Республики Дагестан. Официальный сайт Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (<http://dagnasledie.ru/vyavlennye-obekty-kulturnogo-naslediya>) [Электронный ресурс] (дата обращения: апрель 2024 г.);
- Официальный сайт Минкультуры России. Сведения из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Республика Дагестан (<https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn>) [Электронный ресурс] (дата обращения: апрель 2024 г.);
- Общенациональный стандарт Российской Федерации в сфере сохранения объектов культурного наследия: ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»;
- ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;
- Постановление Правительства РФ от 24.10.2022 N 1893 "Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации";
- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15;
- «Методика определения границ территории объекта археологического наследия», разработанная ИА РАН и рекомендованная к применению МК РФ (письмо от 27.01.2012 г. № 12-01-39/05-АБ);

- Данные дистанционного зондирования земной поверхности – Программа SAS.Planeta [Электронный ресурс] (дата обращения: апрель 2024 г.);
- Публичная кадастровая карта <https://pkk.rosreestr.ru> [Электронный ресурс] (дата обращения: апрель 2024 г.);
- Ким М.Г. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия на земельном участке, предназначенном под объект «Зодиак СЭС» и «РУ 10/10/ 110 кВ Зодиак СЭС». В 3-х томах. Саратов, 2024 г.

13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы.

13.1. Общие сведения о проведенных работах.

В марте 2024 года, в соответствии с договором, заключенным между ООО «ОйлГазПроект» и ООО «Поволжский археологический центр», было проведено обследование земельных участков, отводимых под расположение объекта «Зодиак СЭС» и «РУ 10/10/ 110 кВ Зодиак СЭС».

Работы проводились на основании Открытого листа №Р018-00103-00/01025505, выданного Минкультуры РФ с 16 января 2024 г по 15 октября 2024 г. на имя Кима Михаила Гансовича и в соответствии с договором с ООО «ОйлГазПроект».

Целью полевых исследований являлось определение наличия/отсутствия объектов археологического наследия на земельных участках предназначенных под объект «Зодиак СЭС» и «РУ 10/10/ 110 кВ Зодиак СЭС», подлежащих хозяйственному освоению.

Непосредственные задачи проводимых исследований состояли в следующем:

- сбор историко-архивных сведений о наличии объектов культурного наследия, в пределах исследуемой территории;
- проведение полевого (натурного) археологического обследования (разведка) указанного участка;
- документирование процесса работ;
- камеральная обработка полученных данных;
- написание технического отчета по итогам разведок;
- написание научного отчета по итогам работ.

В соответствии с письмом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан № 834/24 от 22.03.2024 г., содержащего Заключение о наличии объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, и о соответствии его планируемого использования утвержденным режимам использования земель и градостроительным регламентам в зонах охраны объектов культурного наследия, на земельном участке с кадастровым номером 05:07:000000:2361, с.Аватан, Республика Дагестан, Докузпаринский район (карта-схема представлена), расположен объект культурного наследия федерального значения «Музаимское 2-е поселение X-XIII вв.», границы которого не определены, включенный в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Агентство сообщает, что выявленные объекты культурного наследия отсутствуют.

Государственной историко-культурной экспертизы земельного участка не проводилось.

Агентство не имеет данных об отсутствии на указанном земельном участке объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.

В соответствии с предписанием, было проведено археологическое обследование территории земельного участка, отведенного под объект проектирования по техническому заданию от заказчика.

Представленная «Документация» общим объемом 850 страниц состоит из 3 томов, включающего 252 страницы текста, 1219 иллюстраций и 5 приложений.

В процессе исследований на земельных участках предназначенных под объект «Зодиак СЭС» и «РУ 10/10/ 110 кВ Зодиак СЭС», площадью 220 га, было заложено 266

шурфов (1x1 м) (из них 259 были заложены на территории землеотвода под проектируемый объект и 7 – на территории ВОАН «Поселение Авадан I»); объекты археологического наследия в границах обследованного участка не выявлены. Установлено, что обследованный участок расположен в непосредственной близости от выявленных ОАН «Одиночный курган Авадан I» и «Поселение Авадан I». Во время визуального обследования участков, в границе заявленной территории под размещение СЭС видимых археологических объектов обнаружено не было. В ходе шурфовки, культуросодержащих отложений обнаружено не было.

Согласно письма Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан № 834/24 от 22.03.2024 г и архивным источникам, в границах земельного участка под проектируемый объект, существовала вероятность обнаружения памятника археологии федерального значения «Музаимское 2-е поселение X-XIII вв.», номер в реестре 051440797770006 (Документ о постановке на охрану: Постановление Правительства РД "О внесении дополнений в перечень памятников истории и культуры республиканского значения, подлежащих государственной охране" от 28.01.1997г №11). По результатам тщательного визуального обследования и шурфовочных работ сделано заключение, что данный памятник археологии федерального значения расположен за пределами участка обследования и прилегающей территории к нему.

Ближайшие известные по архивным и библиографическим источниками ОКН (памятники археологии) расположены на безопасном расстоянии от территории, отводимой под объект «Зодиак СЭС» и «РУ 10/10/ 110 кВ Зодиак СЭС», и не связаны с ним непосредственно. В результате архивно-библиографических исследований было установлено, что в районе расположения земельного участка, отводимого под объект «Зодиак СЭС» и «РУ 10/10/ 110 кВ Зодиак СЭС», находятся следующие археологические объекты:

1 - Араблинские 1-е курганы, расположенные в _____ км к СВ от ближайшей точки проектируемого объекта,

2 - Араблинские 2-е курганы, расположенные в _____ км к ВСВ от ближайшей точки проектируемого объекта,

3 - Араблинское городище (раннее средневековье), расположенный в _____ км к ВСВ от ближайшей точки проектируемого объекта,

4 - Музаимское второе поселение X-XIII вв., расположенное в _____ м к Ю от ближайшей точки проектируемого объекта,

5 - Хошмензильское поселение (средние века), расположенное в _____ км к ЮЗ от ближайшей точки проектируемого объекта,

6 - Музаимское первое поселение средние века, расположенное в _____ км к ЮЗ от ближайшей точки проектируемого объекта,

Предполагаемые строительные работы не угрожают разрушением данным археологическим объектам.

13.2. Методика проведения полевых работ.

Археологические полевые работы (разведки) проводились в соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15, а также методикой, разработанной для проведения археологических разведок.

Обследование (археологическая разведка) территории осуществлялось в границах проектируемого объекта. Дополнительно осуществлялся визуальный осмотр, для выявления объектов археологического наследия (одиночные курганы, курганные могильники), в 50 м от границ площадных участков по периметру. Предварительно была изучена археологическая и краеведческая литературы, посвященная обследуемому району, архивные материалы. Кроме того, изучались материалы топографических карт, отражающих географическую и топографическую характеристику исследуемого района.

После проведения историко-архивных исследований на участках предназначенных под объект «Зодиак СЭС» и «РУ 10/10/ 110 кВ Зодиак СЭС» была осуществлена сплошная археологическая разведка по месту. Ситуационные планы местности представлены в масштабе 1:100 000; 1:10 000; 1:500. На них же отмечены ближайшие ранее известные объекты археологического наследия. Объекты археологического наследия на картах пронумерованы, расшифровка номеров приведена в легендах к картам. Картографический материал, координаты и kmz-файлы проектируемого объекта предоставил заказчик работ.

Разведочные шурфы имели размеры 1x1 м и были ориентированы стенками по сторонам света. Заложено 266 (259 на территории землеотвода под проектируемый объект «Зодиак СЭС» и «РУ 10/10/ 110 кВ Зодиак СЭС», а 7 – на выявленном объекте археологического наследия «Поселение Авадан I») разведочных шурфов. Выемка грунта велась вручную по условным пластам толщиной 20 см с последующей зачисткой дна после снятия каждого пласта. Место шурфовки нанесено на план и зафиксировано записями в полевой дневник. После окончания разведочных работ шурфы засыпаны, что подтверждается фотографиями. Ввиду отсутствия культурного слоя и археологических предметов осуществлялась фотографическая фиксация только одного борта каждого шурфа и поверхности археологического материка. Фотофиксация мест закладки шурфов, полностью раскопанных шурфов и шурфов после их засыпки, выполнена с одного ракурса и с включением окружающего пейзажа.

Определение границ выявленных ОАН «Одиночный курган Авадан I» и «Поселение Авадан I», соприкасающихся с границами участка проводилось визуально на кургане, и с шурфовкой на поселение. Границы территории определялись исходя из положений «Письма Министерства культуры РФ от 27.01.2012 г. №12-01-39-/05-АБ «О методике определения границы территории объекта археологического наследия».

Кроме того проводился осмотр близлежащей территории на наличие подвального материала, а также остатков строений.

13.3. Описание основных результатов полевых археологических исследований.

В марте 2024 года сотрудниками ООО «Поволжский археологический центр» проводились разведочные работы на земельном участке, предназначенном под объект «Зодиак СЭС» и «РУ 10/10/ 110 кВ Зодиак СЭС»

Работы проводились на основании Открытого листа №Р018-00103-00/01025505, выданного Минкультуры РФ с 16 января 2024 г по 15 октября 2024 г. на имя Кима Михаила Гансовича и в соответствии с договором заключенным с ООО «ОйлГазПроект».

Согласно техническому заданию, выданному заказчиком, к обследованию представлены земельные участки, предназначенные под объект «Зодиак СЭС» и «РУ 10/10/ 110 кВ Зодиак СЭС». Объектом данных работ являлись непосредственно земельные участки, отведенные под возведение СЭС. Обследованный земельный участок, согласно техническому заданию и картографическому материалу заказчика, состоит из площадного объекта - 220 га.

В административном отношении обследуемая территория находится в пределах Докузпаринского района Республики Дагестан, близ села Авадан. Данный населенный пункт является полуанклавом на территории Дербентского района. Проектируемый объект расположен на части земельного участка с кадастровым номером 05:07:000000:2361.

Землеотвод под проектируемый объект расположен на расстоянии 210-230 м З от села Авадан, от которого отделен автомобильной дорогой Р217 «Кавказ». Также обследованная территория расположена в 2 км к СВ, от села Музаим, 2 км к В от села Дюзлер, 3,5 км к ЮВ от села Нижний Рукель и 1,96 км к ЮЮЗ от села Араблинское. Южнее землеотвода на расстоянии от 650 м до 1,75 км проходит автомобильная дорога, ведущая к селу Музаим. К В от обследуемой территории, на расстоянии 1,85-2 км по направлению с С на Ю проходит Самур-Дербентский канал. Минимальное расстояние землеотвода от расположенного

восточнее побережья Каспийского моря составляет 4 км.

Обследуемый площадной объект имеет форму неправильного многоугольника, восточная сторона которого длиной 1,65 км ориентирована с С на Ю (азимут 173°) и проходит вдоль автомобильной дороги Р217 «Кавказ» на расстоянии 180-190 м к З. Западная сторона протяженностью 1,238 км ориентирована с С на Ю (азимут 181°) и отступает от восточной на 1,71-1,81 км. Северная сторона проектируемого объекта общей протяженностью 1,85 км на протяжении 1 км от точки пересечения с западной стороной ориентирована с незначительными колебаниями с З на В, затем на протяжении 365 м ориентирована с СЗ на ЮВ (азимут 141 °), а затем, на протяжении 485 м – с З на В (азимут 90°). Южная сторона имеет протяженность 1, 936 км. От места пересечения с западной стороной она на протяжении 244 м ориентирована с З на В (азимут 90°), затем после короткого (33 м) отклонения в ЮЮЗ направлении (азимут 169°) она вновь ориентирована с З на В (азимут 90°), а через 842 м заворачивает в ЮЮЗ направлении (азимут 118°). Затем она отклоняется на З (азимут 84°), через 50 м заворачивает на ЮЮЗ (азимут 148°), и ещё через 99 м – на З (азимут 271°). Затем, через 14 м, она поворачивает в ЮЮВ (азимут 152°), а через 516 м – в В (азимут 93°) направлениях, после чего, через 434 м встречается с восточной стороной.

Обследуемая территория характеризуется равнинным рельефом. Высота местности над уровнем моря составляет от 20 м в западной части землеотвода до 10 в восточной. Местность покрыта невысокой травянистой и кустарниковой растительностью, местами встречаются рощи небольших деревьев и кустарников.

Раннее освоение территории человеком, равнинный рельеф и близость населенных пунктов определило антропогенную нагрузку на местность. Её неоднократно пересекают полевые дороги и ЛЭП. Местами встречаются небольшого размера бетонные конструкции (столбы ограды и т.д.). Территория землеотвода используется для выпаса скота, в связи с чем местами встречаются ограждения используемых для этого участков.

В ходе визуального осмотра в границах исследуемого земельного участка объектов культурного наследия не обнаружено. На обследуемом участке было поставлено 48 пикетов фотофиксации, которые дают исчерпывающее представление о характере местности.

С целью обнаружения визуально не фиксируемых объектов археологического наследия на территории размещения проектируемого объекта заложено 266 шурфов размером 1х1 м, общей площадью 266 кв.м., из которых 259 были заложены на территории землеотвода под проектируемый объект «Зодиак СЭС» и «РУ 10/10/ 110 кВ Зодиак СЭС», а 7 – на выявленном объекте археологического наследия «Поселение Авадан I». Шурфование произведено на неповрежденных участках с отсутствием коммуникаций. Все шурфы ориентированы по сторонам света. Согласно методике археологических исследований, шурфы располагались в перспективных для расселения древнего человека местах.

Подробное описание шурфов, сопровождаемых иллюстративным материалом, приводится в документации, являющейся приложением к настоящему акту ГИКЭ. В результате шурфовочных работ археологический материал и следы культурного слоя не обнаружены. Дно каждого шурфа контрольно прокопано, материк зачищен. Чередование почвенных слоев (суглинков) природное. По окончании работ шурфы были рекультивированы. В ходе визуального осмотра и проведения локальных земляных работ в границах земельного участка, отведенном под проектируемый объект «Зодиак СЭС» и «РУ 10/10/ 110 кВ Зодиак СЭС», памятников археологии не выявлено.

В ходе визуального осмотра близлежащей территории в непосредственной близости от землеотвода под проектируемую СЭС были выявлены ОАН «Одиночный курган Авадан I» и «Поселение Авадан I».

Выявленный ОАН «Одиночный курган Авадан I»

Выявление: объект археологического наследия «Одиночный курган Авадан I» был

выявлен в 2024 году, в период обследования территории, предназначенной под строительство солнечной электростанции «СЭС Зодиак» расположенной на земельном участке с кадастровым номером 05:07:000000:2361, в Докузпаринском районе Республики Дагестан на основании Открытого листа № P018-00103-00/01025505 от 16.01.2024 г, выданного на имя Кима Михаила Гансовича.

Статус ОКН: В соответствии с пунктом 16 статьи 16.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с внесёнными изменениями): объекты археологического наследия считаются выявленными объектами культурного наследия со дня их обнаружения лицом, получившим разрешение (открытый лист) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия.

Учётная карточка: по состоянию на 2024 г. – *отсутствует.*

Датировка: Эпоха бронзы – Средневековье

Местоположение: Объект археологического наследия – «Одиночный курган Авадан I», находится в зоне солончаковых суглинков на равнинной части, образованной трансгрессией Каспия. Центр кургана расположен в 2,27 км (азимут 320,77°) на СЗ от мечети-минарета, расположенного на западной окраине села Авадан, в 2,94 км СВ (азимут 80,74°) от восточной окраины пос. Дюзлер, и в 1,09 км на З (азимут 270,10°) от автодороги Е50 (участок с. Араблинское – с. Авадан), Докузпаринский район, Республика Дагестан.

Описание: ОАН «Одиночный курган Авадан I» состоящий из одной курганной насыпи, расположен на естественной площадке. Поверхность памятника покрыта тонким дерновым слоем с полынно-солянковой растительностью. По краям насыпи, также встречаются небольшие скопления кустарника. При визуальном осмотре на современной дневной поверхности курганной насыпи не выявлено западин, ям, следов от грабительских раскопов. Насыпь имеет округлую планировку, сегментовидный уплощённый профиль, имеет высоту 2,4 м. Все края насыпи пологие, без резких перепадов. По линии С-Ю над насыпью, не повреждая ее, проходит ЛЭП. Диаметр курганной насыпи – 30 м. Общая площадь выявленного ОАН 4566 кв. м, общая протяженность периметра границы выявленного ОАН – 247 м.

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84)		Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-05) зона 1	
	Северной широты	Восточной долготы	X	Y
Центр кургана				
	Координаты поворотных точек границы			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Части границы ОАН		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	от точки 1 по азимуту 65,86° до точки 2 по задернованной местности 27 м
2	3	от точки 2 по азимуту 108,58° до точки 3 по задернованной местности 35 м
3	4	от точки 3 по азимуту 166,00° до точки 4 по задернованной местности 34,5 м

4	5	от точки 4 по азимуту 200,40° до точки 5 по задернованной местности 24 м
5	6	от точки 5 по азимуту 251,42° до точки 6 по задернованной местности 35 м
6	7	от точки 6 по азимуту 294,14° до точки 7 по задернованной местности 27 м
7	8	от точки 7 по азимуту 323,36° до точки 8 по задернованной местности, пересекая ЛЭП 28 м
8	1	от точки 8 по азимуту 26,38° до точки 8 по задернованной местности 37 м

Граница выявленного ОАН «Одиночный курган Авадан I» – определена исходя из положений «Письма Министерства культуры РФ от 27.01.2012 г. №12-01-39-/05-АБ «О методике определения границы территории объекта археологического наследия»; рекомендуемой установление границы выявленного ОАН (памятника археологии) в 25 метрах от крайних визуально определяемых границ объекта (Пункт 7.1, 7.2 письма)

Минимальное расстояние от выявленного объекта археологического наследия «Одиночный курган Авадан I» до проектируемого объекта по титулу «Зодиак СЭС» и «РУ 10/10/ 110 кВ Зодиак СЭС» составляет 32 м.

Выявленный ОАН «Поселение Авадан I»

Выявление: объект археологического наследия «Поселение Авадан I» был выявлен в 2024 году, в период обследования территории, предназначенной под строительство солнечной электростанции «СЭС Зодиак» расположенной на земельном участке с кадастровым номером _____ в Докузпаринском районе Республики Дагестан на основании Открытого листа № P018-00103-00/01025505 от 16.01.2024 г, выданного на имя Кима Михаила Гансовича.

Статус ОКН: В соответствии с пунктом 16 статьи 16.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с внесёнными изменениями): объекты археологического наследия считаются выявленными объектами культурного наследия со дня их обнаружения лицом, получившим разрешение (открытый лист) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия.

Учётная карточка: по состоянию на 2024 г. – *отсутствует.*

Датировка: Средневековье

Местоположение: Памятник археологии – «Поселение Авадан I» находится в зоне солончаковых суглинков на равнинной части, образованной трансгрессией Каспия. Условный центр поселения, расположен (азимут 321,42°) на СЗ от мечети-минарета, расположенного на западной окраине _____ в 2,97 км на СВ (азимут 81,63°) от восточной окраины пос. Дюзлер, и в 1,04 км на З (азимут 268,88°) от автодороги Е50 (участок с. Араблинское – с. Авадан), Докузпаринский район, Республика Дагестан.

Описание: ОАН «Поселение Авадан I» расположено на естественной площадке. Поверхность памятника покрыта тонким дерновым слоем с полынно-солянковой растительностью. При визуальном осмотре на современной дневной поверхности, местность имеет следы антропогенного воздействия. Ландшафт изрезан современными водоотводными каналами с отвалами, пересекающими территорию ОАН в направлении З-В и ЮЗ-СВ. Памятник частично покрыт водой. _____ от западной окраины границы поселения по линии С-Ю проходит ЛЭП, в результате строительства, которой, могла быть нивелирована западная часть территории памятника. На восточной части поселения наблюдаются выходы солончака. На северо-восточной части поселения было обнаружено 27 фрагментов керамических сосудов, относящихся к эпохе Средневековья. Для установления границы поселения было заложено 7 разведочных шурфов. В 3-х из заложенных шурфов обнаружены археологические предметы и культурный слой поселения.

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84)		Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-05) зона 1	
	Северной широты	Восточной долготы	X	Y
	Координаты поворотных точек границы			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Общая площадь выявленного ОАН 6862 кв. м, общая протяженность периметра границы выявленного ОАН – 328м.

части границы ОАН		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	от точки 1 по азимуту 74,95° до точки 2 по задернованной местности 43 м
2	3	от точки 2 по азимуту 90° до точки 3 по задернованной местности 8 м
3	4	от точки 3 по азимуту 156,97° до точки 4 по частично задернованной местности, пересекая водоотводной канал 84,5 м
4	5	от точки 4 по азимуту 256,26° до точки 5 по частично задернованной местности 94 м
5	6	от точки 5 по азимуту 352,93° до точки 6 по задернованной местности, пересекая водоотводной канал 67 м
6	7	от точки 6 по азимуту 0° до точки 7 по задернованной местности 11 м
7	1	от точки 7 по азимуту 56,09° до точки 1 по задернованной местности 20 м

Граница выявленного ОАН «Поселение Авадан I» – определена исходя из положений «Письма Министерства культуры РФ от 27.01.2012 г. №12-01-39-/05-АБ «О методике определения границы территории объекта археологического наследия»; рекомендующей установление границы выявленного ОКН (памятника археологии), в результате земляных работ (шурфовки) и по распространению-концентрации подъемного материала (Пункт 7.1, 7.2 письма).

Минимальное расстояние от выявленного объекта археологического наследия «Поселение Авадан I» до проектируемого объекта по титулу «Зодиак СЭС» и «РУ 10/10/110 кВ Зодиак СЭС» составляет 16 м.

В результате произведенного обследования установлено следующее:

1. На земельных участках, отведенных под «Зодиак СЭС» и «РУ 10/10/110 кВ Зодиак СЭС», археологические объекты отсутствуют, объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия, не имеется.

2. В непосредственной близости от проектируемого объекта располагаются выявленные объекты археологического наследия: «Одиночный курган Авадан I» и «Поселение Авадан I».

3. Реализация проекта: по титулу: «Зодиак СЭС» и «РУ 10/10/110 кВ Зодиак СЭС», - не может осуществляться без проведения охранно-спасательных мероприятий на выявленных ОАН «Одиночный курган Авадан I» и «Поселение Авадан I», а именно требуется ввести в основной проект Раздел по обеспечению сохранности выявленных ОАН.

14. Обоснование выводов экспертизы.

Экспертом установлено, что в ходе археологической разведки на земельном участке,

предназначенном под объект «Зодиак СЭС» и «РУ 10/10/ 110 кВ Зодиак СЭС», и подготовке отчета по итогам указанных исследований соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Работы проводились на основании Открытого листа №Р018-00103-00/01025505, выданного Минкультуры РФ с 16 января 2024 г по 15 октября 2024 г. на имя Кима Михаила Гансовича, и в соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 № 15.

Площадь обследованных участков является достаточной для определения наличия/отсутствия на данных участках объектов, обладающих признаками объектов историко-культурного наследия, в т.ч. памятников археологии.

В процессе работ на сопредельном участке были выявлены объекты археологического наследия «Одиночный курган Авадан I» и «Поселение Авадан I».

Установлено, что выявленные объекты археологического наследия не попадают в зону реализации проектных решений на земельном участке, предназначенном под объект «Зодиак СЭС» и «РУ 10/10/ 110 кВ Зодиак СЭС», однако, находятся в непосредственной близости, примыкая с севера к обследованному участку.

В соответствии с п. 3 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» «Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия».

Однако, вышеуказанные раздел проектной документации об обеспечении сохранности объектов культурного (археологического) наследия, проект обеспечения сохранности объекта культурного (археологического) наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающие оценку воздействия проводимых работ на выявленные объекты археологического наследия «Одиночный курган Авадан I» и «Поселение Авадан I», в экспертируемой Документации отсутствуют.

Иных объектов археологии, либо объектов обладающих признаками объектов археологического наследия в результате проведенного обследования не выявлено.

15. Вывод экспертизы.

В результате проведения археологической разведки на земельном участке, предназначенном под объект «Зодиак СЭС» и «РУ 10/10/ 110 кВ Зодиак СЭС», установлено, что выявленные объекты археологического наследия «Одиночный курган Авадан I» и «Поселение Авадан I» не попадают в зону реализации проектных решений по указанному титулу, однако, находится в непосредственной близости от обследованного участка, примыкая к нему с севера.

На основании представленной Документации и в соответствии с договором на выполнение археологического обследования на земельном участке, предназначенном под объект «Зодиак СЭС» и «РУ 10/10/ 110 кВ Зодиак СЭС», Эксперт в соответствии с п. 20 б) Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569, делает вывод о невозможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных хозяйственных работ на земельном участке, предназначенном под объект, по титулу:

«Зодиак СЭС» и «РУ 10/10/ 110 кВ Зодиак СЭС» (отрицательное заключение).

Приложения:

1. Ким М.Г. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия на земельном участке, предназначенном под объект «Зодиак СЭС» и «РУ 10/10/ 110 кВ Зодиак СЭС». В 3-х томах. Саратов , 2024 г.

Дата оформления заключения экспертизы - 24.04.2024.

Эксперт Шинкарь О.А.

Сертификат электронной подписи:

Кем выдан: ООО «Сертум-Про»

Серийный номер: 6fd3590144b0d8964f3216b8141b1d10

Действителен: с 19.07.2023 г. по 23.07.2024 г.

Владелец: Шинкарь Ольга Анатольевна,

Волгоградская область, г. Волгоград, olga.shinkar@mail.ru