

АКТ

государственной историко-культурной экспертизы

документации или разделов документации, обосновывающих меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия

РАЗДЕЛ

по обеспечению сохранности выявленных объектов археологического наследия «Одиночный курган Авадан I» и «Поселение Авадан I», расположенных в непосредственной близости от земельного участка, предназначенного под объекты «Зодиак СЭС» и «РУ 10/10/ 110 кВ Зодиак СЭС», в Докузпаринском районе Республики Дагестан

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, согласно требованиям, предусмотренным пунктом 19 данного Положения.

1. Дата начала проведения экспертизы: 24.04.2024.

2. Дата окончания проведения экспертизы: 25.04.2024.

3. Место проведения экспертизы: г. Волгоград.

4. Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Поволжский археологический центр», ИНН 6454107316, РФ, 410017, Саратовская область, г.Саратов, ул. Садовая 2-я, д.42/46, кв. 1461. Директор - Жемков Евгений Олегович.

5. Сведения об эксперте:

Шинкарь Ольга Анатольевна, образование высшее, специальность – историк, стаж работы в области археологии – 27 лет, место работы и должность – главный специалист отдела памятников археологии Государственного бюджетного учреждения «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры».

Реквизиты аттестации - приказ Министерства культуры РФ № 2121 от 14.07.2023.

Объекты экспертизы:

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;

- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;

- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;

- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьями 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 настоящего Федерального закона;

- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных,

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ;

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Настоящим подтверждается, что эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы в соответствии с п/п «д» п. 19 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее – Положение).

Отношения к заказчику:

Эксперт:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком, в свою очередь заказчик не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед экспертом;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

7. Цель экспертизы – в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» - обеспечение сохранности выявленных объектов археологического наследия «Одиночный курган Авадан I» и «Поселение Авадан I», расположенных в непосредственной близости от земельного участка, предназначенного под объекты «Зодиак СЭС» и «РУ 10/10/ 110 кВ Зодиак СЭС», в Докузпаринском районе Республики Дагестан.

8. Объект экспертизы – в соответствии с пп. ж) п. 11-1 Положения – документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении земляных и хозяйственных работ на земельном участке, предназначенном под объекты – «Зодиак СЭС» и «РУ 10/10/ 110 кВ Зодиак СЭС», в Докузпаринском районе Республики Дагестан (далее – Раздел).

9. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем:

-«Раздел по обеспечению сохранности выявленных объектов археологического наследия «Одиночный курган Авадан I» и «Поселение Авадан I», расположенных в непосредственной близости от земельного участка, предназначенного под объекты «Зодиак СЭС» и «РУ 10/10/ 110 кВ Зодиак СЭС», в Докузпаринском районе Республики Дагестан». Саратов, 2024 (на 95-х листах).

- Копия письма Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан № 834/24 от 22.03.2024 г., содержащего Заключение о наличии объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, и о соответствии его планируемого использования утвержденным режимам использования земель и градостроительным регламентам в зонах охраны объектов культурного наследия (на 4-х листах).

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленного заказчиком Раздела в части его соответствия действующему законодательству в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия.

Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету экспертизы.

Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в заключении Раздела.

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

- Постановление Правительства РФ от 10.03.2020 г. № 259 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе».

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

- Закон Республики Дагестан от 03.02.2009 № 7 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан».

- Выявленные объекты культурного наследия, приказы, акты (об установлении историко-культурной ценности объекта) на территории Республики Дагестан. Официальный сайт Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (<http://dagnasledie.ru/vyyavlennye-obekty-kulturnogo-naslediya>) [Электронный ресурс] (дата обращения: апрель 2024 г.);

- Официальный сайт Минкультуры России. Сведения из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Республика Дагестан (<https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn>) [Электронный ресурс] (дата обращения: апрель 2024 г.);

- Общенациональный стандарт Российской Федерации в сфере сохранения объектов культурного наследия: ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования;

- ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569 «Об

утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;

- Постановление Правительства РФ от 24.10.2022 N 1893 "Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации";

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15;

- «Методика определения границ территории объекта археологического наследия», разработанная ИА РАН и рекомендованная к применению МК РФ (письмо от 27.01.2012 г. № 12-01-39/05-АБ);

- Данные дистанционного зондирования земной поверхности – Программа SAS.Planeta [Электронный ресурс] (дата обращения: апрель 2024 г.);

- Публичная кадастровая карта <https://pkk.rosreestr.ru> [Электронный ресурс] (дата обращения: апрель 2024 г.);

- «Раздел по обеспечению сохранности выявленных объектов археологического наследия «Одиночный курган Авадан I» и «Поселение Авадан I», расположенных в непосредственной близости от земельного участка, предназначенного под объекты «Зодиак СЭС» и «РУ 10/10/ 110 кВ Зодиак СЭС», в Докузпаринском районе Республики Дагестан». Саратов, 2024;

- Ким М.Г. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия на земельном участке, предназначенном под объект «Зодиак СЭС» и «РУ 10/10/ 110 кВ Зодиак СЭС». В 3-х томах. Саратов, 2024 г;

- Приказ Агентства по охране объектов культурного наследия Республики Дагестан от 13 марта 2024 г. № 03-ф/24, о включении ВОАН в список выявленных объектов культурного наследия Республики Дагестан.

13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы.

13.1. Общие сведения о проведенных работах.

В марте 2024 года, в соответствии с договором, заключенным между ООО «ОйлГазПроект» и ООО «Поволжский археологический центр», было проведено обследование земельных участков, отводимых под расположение объекта «Зодиак СЭС» и «РУ 10/10/ 110 кВ Зодиак СЭС».

Работы проводились на основании Открытого листа №Р018-00103-00/01025505, выданного Минкультуры РФ с 16 января 2024 г по 15 октября 2024 г. на имя Кима Михаила Гансовича и в соответствии с договором с ООО «ОйлГазПроект».

В процессе исследований на земельных участках, предназначенных под объект «Зодиак СЭС» и «РУ 10/10/ 110 кВ Зодиак СЭС», площадью 220 га, было заложено 266 шурфов (1x1 м) (из них 259 были заложены на территории землеотвода под проектируемый объект и 7 – на территории ВОАН «Поселение Авадан I»); объекты археологического наследия в границах обследованного участка не выявлены. Установлено, что обследованный участок расположен в непосредственной близости от выявленных ОАН «Одиночный курган Авадан I» и «Поселение Авадан I».

Установлено, что выявленные объекты археологического наследия не попадают в зону реализации проектных решений на земельном участке, предназначенном под объект «Зодиак СЭС» и «РУ 10/10/ 110 кВ Зодиак СЭС», однако, находятся в непосредственной близости, примыкая с севера к обследованному участку.

Подготовлен Раздел, содержащий перечень охранных мероприятий, призванных исключить намеренное или случайное полное либо частичное разрушение выявленных объектов археологического наследия «Одиночный курган Авадан I» и «Поселение Авадан I».

13.2. Методика проведения полевых работ.

Археологические полевые работы (разведки) проводились в соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15, а также методикой, разработанной для проведения археологических разведок.

Обследование (археологическая разведка) территории осуществлялось в границах проектируемого объекта. Дополнительно осуществлялся визуальный осмотр, для выявления объектов археологического наследия (одиночные курганы, курганные могильники), в 50 м от границ площадных участков по периметру. Предварительно была изучена археологическая и краеведческая литературы, посвященная обследуемому району, архивные материалы. Кроме того, изучались материалы топографических карт, отражающих географическую и топографическую характеристику исследуемого района.

После проведения историко-архивных исследований на участках предназначенных под объект «Зодиак СЭС» и «РУ 10/10/ 110 кВ Зодиак СЭС» была осуществлена сплошная археологическая разведка по месту. Ситуационные планы местности представлены в масштабе 1:100 000; 1:10 000; 1:500. На них же отмечены ближайшие ранее известные объекты археологического наследия. Объекты археологического наследия на картах пронумерованы, расшифровка номеров приведена в легендах к картам. Картографический материал, координаты и kmz-файлы проектируемого объекта предоставил заказчик работ.

С целью выявления новых объектов культурного наследия или установления факта их отсутствия были заложены шурфы. Разведочные шурфы имели размеры 1x1 м и были ориентированы стенками по сторонам света. Заложено 266 (259 на территории землеотвода под проектируемый объект «Зодиак СЭС» и «РУ 10/10/ 110 кВ Зодиак СЭС», а 7 – на выявленном объекте археологического наследия «Поселение Авадан I») разведочных шурфов. Установка дополнительных шурфов была связана с необходимостью определения границ территории выявленного объекта археологического наследия «Поселение Авадан I». Выборка грунта в шурфе производилась ручным инструментом пластами по 20 см с последующей горизонтальной зачисткой подошвы каждого пласта. Отвал перебирался вручную. Координаты мест закладки шурфов и зачисток фиксировались с использованием прибора глобального позиционирования GPSmap 62stc. Шурфы прокапывались на всей площади до материкового грунта. Кроме того, производилась контрольная прокопка верхней части археологически стерильного слоя, подстилающего почвенный горизонт (материка). После завершения работ место закладки шурфа подвергалось рекультивации. Производилась фотофиксация всего процесса работ, начиная с общего вида участка, избранного для изучения, шурфов на разных уровнях снятия слоя, а также всех вскрываемых объектов, стратиграфических профилей и др. Фотофиксация осуществлялась цифровой камерой с использованием масштабной рейки и указанием направления съемки посредством стрелки «Север». Общевидовые фотографии местности также фиксировались с помощью GPS и отмечались на картах.

Определение границ выявленных ОАН «Одиночный курган Авадан I» и «Поселение Авадан I», соприкасающихся с границами участка проводилось визуально на кургане, и с шурфовкой на поселение. Границы территории определялись исходя из положений «Письма Министерства культуры РФ от 27.01.2012 г. №12-01-39-/05-АБ «О методике определения границы территории объекта археологического наследия».

Кроме того проводился осмотр близлежащей территории на наличие подъёмного материала, а также остатков строений.

13.3. Описание основных результатов полевых археологических исследований.

В марте 2024 года, в соответствии с договором, заключенным между ООО «ОйлГазПроект» и ООО «Поволжский археологический центр», было проведено обследование земельных участков, отводимых под расположение объекта «Зодиак СЭС» и «РУ 10/10/ 110 кВ Зодиак СЭС». Работы проводились на основании Открытого листа

№Р018-00103-00/01025505, выданного Минкультуры РФ с 16 января 2024 г по 15 октября 2024 г. на имя Кима Михаила Гансовича и в соответствии с договором с ООО «ОйлГазПроект».

В результате работ составлена Документация «содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия на земельном участке, предназначенном под объект «Зодиак СЭС» и «РУ 10/10/ 110 кВ Зодиак СЭС», Саратов, 2024г. В результате шурфовочных работ на площади в 220 га, объекты археологического наследия в границах обследованного участка не выявлены. В процессе археологического обследования, на близлежащей территории выявлены объекты археологического наследия «Одиночный курган Авадан I» и «Поселение Авадан I».

Установлено, что выявленные объекты археологического наследия не попадают в зону реализации проектных решений на земельном участке, предназначенном под объект «Зодиак СЭС» и «РУ 10/10/ 110 кВ Зодиак СЭС», однако, находятся в непосредственной близости, примыкая с севера к участку заявленному под проектирование СЭС.

Территория, на которой были выявлены ОАН «Одиночный курган Авадан I» и «Поселение Авадан I» в административном отношении находится в пределах Докузпаринского района Республики Дагестан, близ села Авадан. Поблизости расположены села Музаим, Дюзлер, Нижний Рукель и Араблинское.

Обследуемая территория характеризуется равнинным рельефом. Высота местности над уровнем моря составляет от 20 м в западной части землеотвода до 10 в восточной. Местность покрыта невысокой травянистой и кустарниковой растительностью, местами встречаются рощи небольших деревьев и кустарников. На минимальном расстоянии 4,3 км к ВСВ от выявленных объектов археологического наследия находится побережье каспийского моря.

Восточнее выявленных объектов археологического наследия, на расстоянии 210-230 от землеотвода под проектируемый объект, расположено село Авадан, отделенное от него автомобильной дорогой Р217 «Кавказ». Южнее землеотвода под проектируемый объект проходит автомобильная дорога, ведущая к селу Музаим. К В от обследуемой территории, на расстоянии 1,85-2 км от землеотвода под проектируемый объект по направлению с С на Ю проходит Самур-Дербентский канал.

Археологическое обследование территории.

На стадии проведения полевых археологических работ был произведен тщательный визуальный осмотр землеотвода под проектируемый объект и прилегающей территории на предмет наличия подъёмного материала, а также остатков строений. В ходе визуального осмотра на прилегающей к землеотводу под проектируемый объект территории были выявлены ОАН «Одиночный курган Авадан I» и «Поселение Авадан I».

Также были осуществлены шурфовочные работы. Всего было заложено 266 шурфов размером 1x1 м, общей площадью 266 кв.м. Из них 259 шурфов были заложены на территории землеотвода под проектируемый объект «Зодиак СЭС» и «РУ 10/10/ 110 кВ Зодиак СЭС», а 7 – на выявленном объекте археологического наследия «Поселение Авадан I». Шурфование произведено на неповрежденных участках с отсутствием коммуникаций. Все шурфы ориентированы по сторонам света. Согласно методике археологических исследований, шурфы располагались в перспективных для расселения древнего человека местах. В результате шурфовочных работ, в границах землеотвода под СЭС, археологические предметы и следы культурного слоя обнаружены не были. После окончания исследования все шурфы были рекультивированы.

В результате проведенных работ в зоне планируемых работ под проектируемый объект «Зодиак СЭС» и «РУ 10/10/ 110 кВ Зодиак СЭС», было установлено, что непосредственно на территории землеотвода под проектируемый объект объекты культурного наследия, а также объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют. В ходе визуального осмотра на прилегающей к землеотводу под проектируемый объект территории были выявлены ранее неизвестные ОАН «Одиночный курган Авадан I» и

«Поселение Авадан I». При чем выявленный ОАН «Поселение Авадан I» обнаружен по подъемному материалу и 7 дополнительно поставленных шурфов на территории объекта археологии с целью выяснения границы поселения.

Выявленный ОАН «Одиночный курган Авадан I»

Выявление: объект археологического наследия «Одиночный курган Авадан I» был выявлен в 2024 году, в период обследования территории, предназначенной под строительство солнечной электростанции «СЭС Зодиак» расположенной на земельном участке с кадастровым номером _____ в Докузпаринском районе Республики Дагестан на основании Открытого листа № ПУ18-00103-00/01025505 от 16.01.2024 г, выданного на имя Кима Михаила Гансовича.

Статус ОКН: Выявленный. Объект археологического наследия «Одиночный курган Авадан I» выявлен в соответствии с Приказом Агентства по охране объектов культурного наследия Республики Дагестан «О включении ВОАН в «Перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Республики Дагестан» от 13 марта 2024 г. № 03-ф/24.

Датировка: Эпоха бронзы – Средневековье

Местоположение: Объект археологического наследия – «Одиночный курган Авадан I», находится в зоне солончаковых суглинков на равнинной части, образованной трансгрессией Каспия. Центр кургана расположен в _____ км (азимут _____) на СЗ от мечети-минарета, расположенного на западной окраине села Авадан, г _____ СВ (азимут _____) от восточной окраины пос. Дюзлер, и в _____ км на З (азимут _____) от автодороги _____ (участок с. Араблинское – с. Авадан), Докузпаринский район, Республика Дагестан.

Описание: ОАН «Одиночный курган Авадан I» состоящий из одной курганной насыпи, расположен на естественной площадке. Поверхность памятника покрыта тонким дерновым слоем с полынно-солянковой растительностью. По краям насыпи, также встречаются небольшие скопления кустарника. При визуальном осмотре на современной дневной поверхности курганной насыпи не выявлено западин, ям, следов от грабительских раскопов. Насыпь имеет округлую планировку, сегментовидный уплощенный профиль, имеет высоту 2,4 м. Все края насыпи пологие, без резких перепадов. По линии С-Ю над насыпью, не повреждая ее, проходит ЛЭП. Диаметр курганной насыпи – 30 м. Общая площадь выявленного ОАН 4566 кв. м, общая протяженность периметра границы выявленного ОАН – 247 м.

Состояние ОАН удовлетворительное. Курганная насыпь и прикурганная территория не подвержена хозяйственной деятельности, задернована.

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84)		Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-05) зона I	
	Северной широты	Восточной долготы	X	Y
Центр кургана				
Координаты поворотных точек границы				
1				8
2				5
3				1112
4				
5				
6				
7				
8				

Части границы ОАН		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	

1	2	от точки 1 по азимуту	до точки 2 по задернованной местности 27 м
2	3	от точки 2 по азимуту	до точки 3 по задернованной местности 35 м
3	4	от точки 3 по азимуту	до точки 4 по задернованной местности 34,5 м
4	5	от точки 4 по азимуту	до точки 5 по задернованной местности 24 м
5	6	от точки 5 по азимуту	до точки 6 по задернованной местности 35 м
6	7	от точки 6 по азимуту	до точки 7 по задернованной местности 27 м
7	8	от точки 7 по азимуту	до точки 8 по задернованной местности, пересекая ЛЭП 28 м
8	1	от точки 8 по азимуту $\alpha_{6,38^\circ}$	до точки 8 по задернованной местности 37 м

Граница выявленного ОАН «Одиночный курган Авадан I» – определена исходя из положений «Письма Министерства культуры РФ от 27.01.2012 г. №12-01-39-/05-АБ «О методике определения границы территории объекта археологического наследия»; рекомендующей установление границы выявленного ОАН (памятника археологии) в 25 метрах от крайних визуально определяемых границ объекта (Пункт 7.1, 7.2 письма)

Минимальное расстояние от выявленного объекта археологического наследия «Одиночный курган Авадан I» до проектируемого объекта по титулу «Зодиак СЭС» и «РУ 10/10/ 110 кВ Зодиак СЭС» составляет _____ м.

Выявленный ОАН «Поселение Авадан I»

Выявление: объект археологического наследия «Поселение Авадан I» был выявлен в 2024 году, в период обследования территории, предназначенной под строительство солнечной электростанции «СЭС Зодиак» расположенной на земельном участке с кадастровым номером _____ в Докузпаринском районе Республики Дагестан на основании Открытого листа № г018-00103-00/01025505 от 16.01.2024 г, выданного на имя Кима Михаила Гансовича.

Статус ОКН: Выявленный. Объект археологического наследия «Поселение Авадан I» выявлен в соответствии с Приказом Агентства по охране объектов культурного наследия Республики Дагестан «О включении ВОАН в «Перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Республики Дагестан» от 13 марта 2024 г. № 03-ф/24.

Датировка: Средневековье

Местоположение: Памятник археологии – «Поселение Авадан I» находится в зоне солончаковых суглинков на равнинной части, образованной трансгрессией Каспия. Условный центр поселения, расположен в _____ м (азимут _____) на СЗ от мечети-минарета, расположенного на западной окраине села Авадан, в _____ м на СВ (азимут _____) от восточной окраины пос. Дюзлер, и в _____ км на З (азимут _____) от автодороги (участок с. Араблинское – с. Авадан), Докузпаринский район, Республика Дагестан.

Описание: ОАН «Поселение Авадан I» расположено на естественной площадке. Поверхность памятника покрыта тонким дерновым слоем с полынно-солянковой растительностью. При визуальном осмотре на современной дневной поверхности, местность имеет следы антропогенного воздействия. Ландшафт изрезан современными водоотводными каналами с отвалами, пересекающими территорию ОАН в направлении З-В и ЮЗ-СВ. Памятник частично покрыт водой. В 35 м от западной окраины границы поселения по линии С-Ю проходит ЛЭП, в результате строительства, которой, могла быть нивелирована западная часть территории памятника. На восточной части поселения наблюдаются выходы солончака. На северо-западной части поселения был обнаружен подъемный материал, состоящий из 27 фрагментов керамических сосудов, относящихся к эпохе Средневековья.

Для выяснения зоны распространения культурного слоя и определения границ территории памятника были заложены еще 7 шурфов (шурфы № 260-266), в 3 из которых были обнаружены археологические находки (шурфы № 260-262). Подробное описание шурфов, сопровождаемое иллюстративным материалом, приводится в экспертируемом Разделе.

Находки в шурфах №№ 260, 261, 262 происходили из культурного слоя, мощностью до 25 см. Керамический материал (фрагменты красноглиняных гончарных сосудов) и кости животных полученный из подъемного материала и шурфов, позволили отнести культурный слой поселения к эпохе средневековья.

Мощность прослеженного культурного слоя «Поселение Авадан I» до 25 см.

Состояние ОАН неудовлетворительное, территория подвергается постоянному антропогенному воздействию. На дневной поверхности присутствуют современные оросительные каналы, территория затопляется.

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84)		Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-05) зона 1	
	Северной широты	Восточной долготы	X	Y
Координаты поворотных точек границы				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Общая площадь выявленного ОАН 6862 кв. м, общая протяженность периметра границы выявленного ОАН – 328м.

части границы ОАН		Описание прохождения части границ	
от точки	до точки		
1	2	от точки 1 по азимуту	до точки 2 по задернованной местности 43 м
2	3	от точки 2 по азимуту	до точки 3 по задернованной местности 8 м
3	4	от точки 3 по азимуту 1. пересекая водоотводной	до точки 4 по частично задернованной местности, дл 84,5 м
4	5	от точки 4 по азимуту 94 м	до точки 5 по частично задернованной местности
5	6	от точки 5 по азимуту водоотводной канал	до точки 6 по задернованной местности, пересекая
6	7	от точки 6 по азимуту 0°	до точки 7 по задернованной местности 11 м
7	1	от точки 7 по азимуту	до точки 1 по задернованной местности 20 м

Граница выявленного ОАН «Поселение Авадан I» – определена исходя из положений «Письма Министерства культуры РФ от 27.01.2012 г. №12-01-39-/05-АБ «О методике определения границы территории объекта археологического наследия»; рекомендующей установление границы выявленного ОКН (памятника археологии), исходя из ландшафтно-топографической ситуации, данным, полученным из шурфов и подъемному материалу (Пункт 7.1, 7.2 письма).

Минимальное расстояние от выявленного объекта археологического наследия «Поселение Авадан I» до проектируемого объекта по титулу «Зодиак СЭС» и «РУ 10/10/ 110 кВ Зодиак СЭС» составляет 16 м.

В результате установлено следующее:

1. На земельных участках, отведенных под «Зодиак СЭС» и «РУ 10/10/110 кВ Зодиак СЭС», археологические объекты отсутствуют, объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия, не имеется.

2. В непосредственной близости от проектируемого объекта располагаются выявленные объекты археологического наследия: «Одиночный курган Авадан I» и «Поселение Авадан I».

14. Обоснование выводов экспертизы.

Экспертом установлено, что при разработке документации (Раздела), обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленных объектов археологического наследия «Одиночный курган Авадан I» и «Поселение Авадан I» в зоне реализации проектных решений по объекту «Зодиак СЭС» и «РУ 10/10/ 110 кВ Зодиак СЭС», соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Полевые работы проводились на основании Открытого листа № P018-00103-00/01025505 от 16 января 2024 г., выданного Минкультуры РФ 06.12.2023 на имя Кима Михаила Гансовича.

Обследованный земельный участок, согласно техническому заданию и картографическому материалу заказчика, состоит из площадного объекта - 220 га.

В ходе полевых изысканий были выявлены объекты археологического наследия «Одиночный курган Авадан I» и «Поселение Авадан I».

Установлено, что выявленные объекты археологического наследия не попадают в зону реализации проектных решений на земельном участке, предназначенном под объект «Зодиак СЭС» и «РУ 10/10/ 110 кВ Зодиак СЭС», однако, находятся в непосредственной близости, примыкая с севера к обследованному участку.

Минимальное расстояние от выявленного объекта археологического наследия «Одиночный курган Авадан I» до проектируемого объекта по титулу «Зодиак СЭС» и «РУ 10/10/ 110 кВ Зодиак СЭС» составляет 32 м.

Минимальное расстояние от выявленного объекта археологического наследия «Поселение Авадан I» до проектируемого объекта по титулу «Зодиак СЭС» и «РУ 10/10/ 110 кВ Зодиак СЭС» составляет 16 м.

Составителем «Раздела» дана оценка воздействия строительства на объекты археологического наследия, которая опирается на следующие факторы:

а) удаленность проектируемых объектов от границ территорий объектов культурного (археологического) наследия;

б) характер (особенности) строительных работ на земельных участках, непосредственно связанных с земельными участками рядом с границами территорий объектов культурного (археологического) наследия.

Основными рисками сохранения объектов культурного наследия могут быть:

- нарушение требований Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в части категорического запрета на осуществление любой хозяйственной деятельности в границах территорий, непосредственно занятых ОАН;

- выявление в ходе производства работ предметов, свидетельствующих о возможном размещении на данной территории объекта, обладающего признаками культурного наследия;

- некачественное выполнение строительно-монтажных работ, влекущее за собой возможность повреждения/разрушения объекта культурного наследия в процессе эксплуатации возводимого объекта.

В целях сохранения объектов археологии необходимо предпринять особые меры, направленные на сохранение ВОАН «Одиночный курган Авадан I» и «Поселение Авадан I», которыми являются:

1. Установка информационных знаков в местах поворотных точек границ территории выявленных объектов археологического наследия, прилегающих к объекту строительства;

2. Запрет на строительство в границах территории объектов археологии;

3. Запрет на проезд и маневрирование тяжелой строительной техники в пределах границы территории объектов археологии;

4. Запрет на организацию мест складирования строительных материалов, стоянок строительной техники и временных бытовых городков в границах территории объектов археологии;

5. Информирование сотрудников подрядных организаций, которые будут осуществлять работы по строительству, о точном месторасположении объектов археологии, необходимости обеспечения их сохранности и ответственности согласно действующему Законодательству РФ в случае их повреждения или разрушения.

В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ в случае выявления в ходе земляных работ предметов и объектов, обладающих признаками предмета или объекта культурного (археологического) наследия земляные вскрышные работы должны быть немедленно остановлены. Исполнитель работ в течение трёх рабочих дней со дня их обнаружения обязан направить заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного наследия и информировать специалистов-археологов и государственный орган, уполномоченный в сфере охраны объектов культурного наследия Республики Дагестан.

Указанные мероприятия должны быть осуществлены как до начала, так и в процессе проведения строительных работ по объекту: «Зодиак СЭС» и «РУ 10/10/ 110 кВ Зодиак СЭС» в Догузпаринском районе Республики Дагестан.

О проведенных мероприятиях Заказчик проведения работ обязан уведомить региональный орган охраны культурного наследия Республики Дагестан в течение 10 дней с момента осуществления мероприятий с приложением фотографического материала. В случае уничтожения или повреждения информационных и ограждающих конструкций, Заказчик проведения работ обязан восстановить конструкции своими силами и за свой счет в течение 10 дней с момента обнаружения повреждения или уничтожения.

Административный контроль и надзор за выполнением норм действующего законодательства и требований, содержащихся в настоящем Разделе, осуществляет Агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан.

15. Вывод экспертизы.

На основании Раздела по обеспечению сохранности выявленных объектов археологического наследия *«Одиночный курган Авадан I»* и *«Поселение Авадан I»*, расположенных в непосредственной близости от земельного участка, предназначенного под объекты *«Зодиак СЭС»* и *«РУ 10/10/ 110 кВ Зодиак СЭС»*, в Догузпаринском районе Республики Дагестан, Эксперт в соответствии с п. 20 в) Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569, делает вывод о возможности обеспечения сохранности выявленных объектов археологического наследия *«Одиночный курган Авадан I»* и *«Поселение Авадан I»* в зоне реализации проектных решений по объекту *«Зодиак СЭС»* и *«РУ 10/10/ 110 кВ Зодиак СЭС»*, в Догузпаринском районе Республики Дагестан (**положительное заключение**).

Дата оформления заключения экспертизы - 25.04.2024.

Эксперт Шинкарь О.А.

Сертификат электронной подписи:

Кем выдан: ООО «Сертум-Про»

Серийный номер: 6fd3590144b0d8964f3216b8141b1d10

Действителен: с 19.07.2023 г. по 23.07.2024 г.

Владелец: Шинкарь Ольга Анатольевна,

Волгоградская область, г. Волгоград, olga.shinkar@mail.ru