

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

Акт государственной историко-культурной экспертизы раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности выявленных объектов культурного наследия «Курган «Кумторкалинский 1», «Могильник «Ленинкентский Западный», в ходе строительства объекта по титулу «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей — Махачкала — Каспийск, Республика Дагестан» 2.2 этап «Строительство магистрального водовода от насосной станции III подъёма (искл.) — до насосной станции IV подъёма (вкл.)», расположенного по адресу: Республика Дагестан, Кумторкалинский район и городской округ Махачкала (Ленинкент).

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённом постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530.

Дата начала проведения экспертизы	26.06.2025
Дата окончания проведения экспертизы	16.07.2025
Место проведения экспертизы	г. Москва
Заказчик экспертизы	Общество с ограниченной ответственностью «Современные системы реновации» (ООО «ССР»)

Сведения об организации:

Сведения об организации	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт археологии Российской академии наук (ИА РАН). Место нахождения: 117292, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 19. ИНН 7728023670
--------------------------------	--

ИА РАН как эксперт – юридическое лицо соответствует требованию пп. б) п. 3 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530 в части кадрового состава.

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя и отчество	Суворов Александр Валерьевич
Образование	высшее
Специальность	историк, археолог
Ученая степень (звание)	
Стаж работы	31 год
Место работы и должность	Научный сотрудник ИА РАН
Данные об аттестации	Государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы (приказ

	Министерства культуры Российской Федерации от 28.11.2023 № 3237) • выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; • земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьёй 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утверждённых в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона; • документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; • документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; • документация, за исключением научных отчётов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ; • документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
--	--

Эксперт несёт ответственность за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с п. 20-д Положения о

государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530.

Отношения к заказчику

Эксперт:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530.
3. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2022 № 1893).
4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утверждённое постановлением Бюро отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 г. №15.
5. Методика определения границ территорий объектов археологического наследия (рекомендована письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01- 39/05-АБ (Методика)
6. Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (утверждено приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.12.2011 № 954).
7. Договор № 35-25 от 14 марта 2025 г.

Цель и объект экспертизы:

Цель экспертизы:

- определение соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия;
- обеспечение сохранности выявленных объектов культурного наследия «Курган «Кумторкалинский 1», «Могильник «Ленинкентский Западный», в ходе строительства объекта по титулу «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей — Махачкала — Каспийск, Республика Дагестан» 2.2 этап «Строительство магистрального водовода от насосной станции III подъёма (искл.) — до

насосной станции IV подъёма (вкл.)), расположенного по адресу: Республика Дагестан, Кумторкалинский район и городской округ Махачкала (Ленинскент).

Объект экспертизы: документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия – «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей — Махачкала — Каспийск, Республика Дагестан» 2.2 этап «Строительство магистрального водовода от насосной станции III подъёма (искл.) — до насосной станции IV подъёма (вкл.)». Проектная документация. Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации». Часть 1. «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. П-165-02.1-2022-ОКН. Том 10.1. Общество с ограниченной ответственностью «Современные системы реновации». 2024

1. «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей — Махачкала — Каспийск, Республика Дагестан» 2.2 этап «Строительство магистрального водовода от насосной станции III подъёма (искл.) — до насосной станции IV подъёма (вкл.)». Проектная документация. Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации». Часть 1. «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. П-165-02.1-2022-ОКН. Том 10.1. Общество с ограниченной ответственностью «Современные системы реновации». 2024.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проведённых исследованиях:

В процессе государственной историко-культурной экспертизы:

- выполнен анализ представленного документа на соответствие действующей нормативной правовой базе в области государственной охраны и сохранения объектов культурного (археологического) наследия;
- выполнен анализ представленного документа на соответствие действующей методической базе по проведению спасательных археологических полевых работ;
- оформлено заключение экспертизы в виде акта.

Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении экспертизы, а также использованной для неё специальной, технической и справочной литературы:

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2022 № 1893).

3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530.

4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации (утверждено постановлением бюро Отделения историко-филологических наук от 12.04.2023 №15).

5. Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (утверждено приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.12.2011 № 954).

6. Письмо Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан № 22/23 от 12.12.2023 г.

7. «Технический отчёт о проведении научно-исследовательских археологических работ на земельных участках, подлежащих воздействию земляных/строительных работ в рамках объекта: «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей-Махачкала-Каспийск, Республика Дагестан», расположенных по адресу: Республика Дагестан, Ленинкент, Агачаул, Махачкала и Каспийск» (И.В. Рукавишникова, Успенский П.С., М., 2022)

8. «Технический отчёт о проведении исследовательских археологических работ по теме: «Археологические разведки, государственная историко-культурная экспертиза земельных участков, подлежащих воздействию земляных/строительных работ в рамках проекта «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей - Махачкала - Каспийск, Республика Дагестан» 2.2 этап «Строительство магистрального водовода от насосной станции III подъёма (искл.) - до насосной станции IV подъёма (вкл.)», расположенных по адресу: Республика Дагестан, Кумторкалинский район и г.о. Махачкала (Ленинкент)» (М.Ю. Меньшиков, М., 2025)

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых исследований.

Представленный на экспертизу раздел об обеспечении сохранности выявленных объектов культурного наследия «Курган «Кумторкалинский 1», «Могильник «Ленинкентский Западный», в ходе строительства объекта по титулу «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей — Махачкала — Каспийск, Республика Дагестан» 2.2 этап «Строительство магистрального водовода от насосной станции III подъёма (искл.) — до насосной станции IV подъёма (вкл.)», расположенного по адресу: Республика Дагестан, Кумторкалинский район и городской округ Махачкала (Ленинкент), выполнен ООО «Современные системы реновации», в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью договора № 35-25 от 14 марта 2025 г.

Раздел разработан во исполнение п.2 ст.36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ), в соответствии с которым изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 настоящего Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включённого в реестр, проводятся при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определённым пунктом 2 статьи 45 настоящего Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных

объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или разделов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

Необходимость разработки раздела связана с проектируемыми работами по объекту «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей — Махачкала — Каспийск, Республика Дагестан» 2.2 этап «Строительство магистрального водовода от насосной станции III подъёма (искл.) — до насосной станции IV подъёма (вкл.)», и расположением на земельных участках, непосредственно связанных с земельными участками в границах территорий следующих объектов культурного (археологического) наследия:

- *ВОАН «Курган «Кумторкалинский I», граничит на протяжении 53 м по границе землеотвода;*

- *ВОАН «Могильник «Ленинкентский Западный», граничит на протяжении 69 м по границе землеотвода.*

В Разделе содержатся следующие факты.

Настоящий раздел проектной документации разработан в целях обеспечения сохранности объектов культурного (археологического) наследия в ходе строительства объекта по титулу «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей — Махачкала — Каспийск, Республика Дагестан» 2.2 этап «Строительство магистрального водовода от насосной станции III подъёма (искл.) — до насосной станции IV подъёма (вкл.)», расположенного по адресу: Республика Дагестан, Кумторкалинский район и городской округ Махачкала (Ленинкент).

В ноябре-декабре 2022 г. отряд археологической экспедиции ИА РАН под руководством держателя открытого листа №3092-2022 от 14.11.2022 г Успенского П.С. и старшего научного сотрудника Рукавишниковой И.В. выполнял разведывательные работы в Республике Дагестан по проекту «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей-Махачкала-Каспийск, Республика Дагестан». Были проведены архивные работы по известным археологическим объектам, визуальное обследование трассы, проведение шурфовок по линии трассы, всего 92 шурфа размером 1х1 кв.м. При финальном изменении трассы были внесены изменения.

В 2023 г. проект строительства водовода был разделён на этапы, в том числе был выделен этап 2 под титулом «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей - Махачкала - Каспийск, Республика Дагестан» 2 этап «Строительство магистрального водовода от водозабора (искл.) – до насосной станции IV подъёма (вкл.)», расположенного по адресу: Республика Дагестан, территория Буйнакского муниципального района, Кумторкалинского муниципального района, Карабудахкентского муниципального района, городского округа Махачкала. Для обеспечения сохранности объектов культурного (археологического) наследия, через территорию которых проходит землеотвод проекта строительства, был подготовлен Раздел с мероприятиями по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, получивший положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы от 04.03.2024 г. (эксперт — Исланова И.В.). Акт государственной историко-культурной экспертизы и Раздел проектной документации в свою очередь получили согласование в Дагнаследии №04/24 от 25.03.2024 г.

В 2024 г. проект строительства водовода был снова скорректирован, 2 этап строительства водовода был разделён на 2 подэтапа:

- 2.1 этап (протяжённость 41,2 км);
- 2.2 этап (протяжённость 9,4 км).

Также в 2024 г. была произведена перетрассировка землеотвода по титулу «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей — Махачкала — Каспийск, Республика Дагестан» 2.2 этап «Строительство магистрального водовода от насосной станции III подъёма (искл.) — до насосной станции IV подъёма (вкл.)», в 2025 г. на участках перетрассировки были проведены дополнительные археологические разведки экспедицией ИА РАН под руководством держателя открытого листа № P018-00103-00/01224056 от 05.06.2024 г. Меньшикова М.Ю. В ходе дополнительных археологических разведок в границах землеотвода объекты археологического наследия выявлены не были.

На основе анализа архивных данных, изучения литературных источников, открытых данных Дагнаследия, а также по итогам проведённых в 2022 и 2025 гг. археологических разведок установлено, что землеотвод проектируемого строительства по 2.2 этапу расположен на земельных участках, непосредственно связанных с земельными участками в границах объектов культурного (археологического) наследия.

Участок проектируемого Объекта по титулу «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей-Махачкала-Каспийск, Республика Дагестан» представляет собой линейный отвод (с площадками под насосные станции), пролегающий через территории Буйнакского муниципального района, Кумторкалинского муниципального района, Карабудахкентского муниципального района, городского округа Махачкала и городского округа Каспийск.

Землеотвод проектируемого строительства проходит по трём районам Центрального и Прикаспийского Дагестана: Буйнакскому, Кумторкалинскому, пгт. Ленинкент, городского округа г. Махачкала (Кировский район), Новый Хушет, в г. Каспийске, а также с. Агачаул Карабудахкентского района.

Учитывая линейный характер Объекта, проектирование ведётся с выделением следующих этапов:

- 1 Этап: «Строительство водозабора»;
- 2.1. Этап «Строительство магистрального водовода от водозабора (искл.) — до насосной станции III подъёма (вкл.)»;
- 2.2. Этап «Строительство магистрального водовода от насосной станции III подъёма (искл.) — до насосной станции IV подъёма (вкл.)»;
- 3 Этап: «Строительство магистрального водовода от насосной станции IV подъёма (искл.) — до села Агачаул (вкл.)»;
- 4 Этап: «Строительство магистрального водовода от села Агачаул (искл.) — до села Новых Хушет (вкл.)»;
- 5 Этап: «Строительство магистрального водовода от села Новый Хушет (искл.) - до резервуара чистой воды в городе Каспийск вблизи озера Рыбье (вкл.)».

В рамках этапа 2.2 планируется строительство следующих объектов: магистральный водовод, насосная станция НС-4, дорога к НС-4.

В административном отношении трасса проектируемого в границах 2.2 этапа участка магистрального водовода проходит по землям Кумторкалинского района, а также городского округа Махачкала Республики Дагестан, площадка насосной станции IV подъёма и дорога к ней находятся на территории городского округа Махачкалы

Длина участка строительства водовода по 2.2 этапу составляет 9,4 км, участок насосной станции IV подъёма имеет площадь до 3 га, длина проектируемой дороги до насосной станции составляет до 853 м.

Проектируемый объект расположен на землях населённых пунктов, землях сельскохозяйственного назначения, землях промышленности.

В пределах прокладываемой трассы деревья, подлежащие вырубке, отсутствуют.

В соответствии с кадастровым делением земельных участков, архивными данными ИА РАН, открытыми данными на официальном сайте Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан, данными археологических разведок 2022 и 2025 гг., а также по результатам литературных исследований, следует, что землеотвод проектируемого строительства водовода Чиркей-Махачкала-Каспийск по этапу 2.2 расположен на земельных участках, непосредственно связанных с земельными участками в границах территорий следующих объектов культурного (археологического) наследия:

- **ВОАН «Курган «Кумторкалинский 1», граничит на протяжении 53 м по границе землеотвода;**

- **ВОАН «Могильник «Ленинкентский Западный», граничит на протяжении 69 м по границе землеотвода.**

По архивным данным наиболее близкорасположенными к землеотводу проектируемого строительства являются следующие объекты культурного (археологического) наследия:

- **Ленинкентские наскальные изображения, в 45 м к северо-востоку от границы землеотвода;**

- **Ленинкентский могильник албанского времени, в 34 м к востоку-северо-востоку от границ землеотвода.**

ВОАН «Курган «Кумторкалинский 1» расположен на административной территории села Коркмаскала (вне границ населённого пункта) Кумторкалинского района Республики Дагестан,

Курган выделяется высотой – порядка 4 м и диаметром 50 м. Насыпь округлая, задернованная, в вершинной части зафиксировано небольшое углубление и выходы камня. Ближе к полам выходят крупные камни кромлеха. В восточной части читается сегмент рва – углублённой траншеи. Возможно, курган принадлежит курганной группе, курганы которой более маленькие были разрушены при рытье траншеи газовода, пролегающего севернее кургана. По существующему рельефу разрытые насыпи читаются на трассе заковки трубы.

Категория историко-культурного значения: федеральная. Поставлен на государственную охрану Приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан №01-ф/23 от 13.01.2023 г. (включён в перечень выявленных объектов культурного наследия).

Общая площадь: 4 345 м².

Датировка объекта: эпоха бронзы – период средневековья.

Координаты поворотных точек границ ВОАН «Курган «Кумторкалинский 1»

Координаты характерных точек в геодезической системе координат (WGS-84)			Координаты характерных точек в местной системе координат (СК-63)		
№ точки	Широта, с.ш.	Долгота, в.д.	№ точки	X	Y
1	4				
2					
3					
4					
5					

6	
7	
8	
1	

Граница территории памятника проходит по границе землеотвода на протяжении 53 метров.

ВОАН «Могильник «Ленинкентский Западный» административная территория г.

Могильник расположен у подножья массивного скалистого хребта, открывающегося своим северным склоном в Кумторкалинскую долину. Южная часть Кумторкалинской долины рассечена заплывшими неглубокими балками и имеет ярко выраженный рельеф в виде невысоких руинированных скальных выходов. На выположенном склоне одного из таких разрушенных скальников расположен ВОАН. К западу от ВОАН расположены объекты Министерства Обороны РФ (стрельбище), а также проходит линия газопровода. В 10 м к северу от выявленной границы проходит грунтовая дорога. Памятник не выделялся в рельефе. Поверхность задернована.

Могильник содержит погребения в грунтовых могильных ямах с каменными закладами (перекрытиями), либо содержал невысокие насыпи, которые были утеряны в результате антропогенного воздействия на рельеф местности.

Категория историко-культурного значения: федеральная. Поставлен на учёт Приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан №02-ф/23 от 13.01.2023 г. (включён в перечень выявленных объектов культурного наследия).

Общая площадь: 600 м².

Датировка объекта: эпоха бронзы – период средневековья.

Координаты поворотных точек границ ВОАН «Могильник «Ленинкентский Западный»

Координаты характерных точек в геодезической системе координат (WGS-84)			Координаты характерных точек в местной системе координат (СК-63)		
№ точки	Широта, с.ш.	Долгота, в.д.	№ точки	X	Y
1					
2					
3					
4					
1					

Граница территории памятника проходит по границе землеотвода на протяжении 69 метров.

Проектом по титулу «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей-Махачкала-Каспийск, Республика Дагестан» предусмотрено хозяйственное освоение земельного участка протяжённостью 78 км. Трасса строительства водовода разделена на пять этапов.

Согласно результатам археологической разведки 2022 и 2025 гг. и в соответствии с проектными решениями, землеотвод проектируемых строительных работ по титулу «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей — Махачкала —

Каспийск, Республика Дагестан» 2.2 этап «Строительство магистрального водовода от насосной станции III подъема (искл.) — до насосной станции IV подъема (вкл.)» расположен на земельных участках, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории ОКН.

В рамках этапа 2.2 планируется строительство следующих объектов: магистральный водовод, насосная станция НС-4, дорога к НС-4.

Водопровод на этапе 2.2 прокладывается от насосной станции НС-3 (ПК2412) до насосной станции НС-4 (ПК2504+84.9). Водовод запроектирован в одну линию. Предусматривается подземная прокладка трубопровода из труб напорных полиэтиленовых открытым и закрытым способом.

На этапе 2.2 проектными решениями предусмотрены следующие землеустроительные работы:

- вертикальная планировка территории;
- разработка котлованов (для прокладки трубы и колодцев) механизированным способом с помощью гусеничного экскаватора с обратной засыпкой грунтом;
- подземная прокладка трубопровода методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ);
- строительство насосной станции НС-4;
- организация складских площадок;
- погрузка и перевозка вытесненного грунта на участок складирования;
- устройство временных дорог с покрытием из щебня с последующей их разборкой.

Работы по прокладке трубопроводов планируется производить в следующей последовательности:

- подготовительные работы;
- строительство сборно-монолитных ж/б камер;
- строительство неподвижных опор, упоров;
- строительство мокрых колодцев;
- закрытая прокладка трубопроводов;
- открытая прокладка трубопроводов.

Предусмотрено производство работ по прокладке трубопровода «закрытым» способом ГНБ на следующих участках:

- переход на участке ПК²424+11.50 - ПК²424+85.50;
- переход на участке ПК²467+22.00 - ПК²467+59.60;
- переход на участке ПК²483+26.50 - ПК²483+36.50;
- переход на участке ПК²484+55.87 - ПК²484+75.87;
- переход на участке ПК²485+93.97 - ПК²486+3.97;
- переход на участке ПК²487+10.39 - ПК²487+25.39;
- переход на участке ПК²491+15.76 - ПК²491+75.76.

Минимальная глубина заложения трубопровода 1,58—1,76 м до низа трубопровода.

Работы по строительству насосной станции планируется производить в следующей последовательности:

- строительство насосной станции №4 (поз. 1);
- строительство резервуаров чистой воды V=1000 м³ х 2шт. (поз. 2);
- строительство КПП со встроенными административно-бытовыми помещениями (поз. 3);
- строительство электролизной (поз. 4);
- строительство резервуара для сбора ливневых стоков (поз. 5);

- строительство мокрых колодцев, камер переключений, водопроводных колодцев, выгребов;

- прокладка наружных инженерных коммуникаций;
- благоустройство территории.

В пределах полосы отвода располагаются следующие элементы строительной площадки:

- зона траншей и котлованов с естественными откосами;
- зона складирования отвала грунта;
- зона складирования строительных конструкций и материалов;
- зона стоянки передвижных бытовок, пост охраны, пункт мойки колёс;
- зона временной дороги;
- зона работы бульдозера при обратной засыпке;
- технологические отступы между зонами.

Передвижение строительной техники производится по существующим асфальтобетонным, щебёночным и грунтовым дорогам, а также временным дорогам с покрытием из щебня.

По окончании строительства водовода предусматривается рекультивация земельных участков в пределах полосы отвода, включающая в себя посев многолетних трав.

В Разделе произведена оценка воздействия указанных работ на объект археологического наследия в соответствии с проектными решениями.

Проанализировав проектные решения, можно сделать выводы, что проектируемое строительство водовода в границах утверждённого землеотвода может создать угрозу физического уничтожения расположенных по границе с землеотводом ВОАН «Курган «Кумторкалинский 1» и ВОАН «Могильник «Ленинкентский Западный», т.к. планируемое строительство в границах полосы землеотвода предполагает помимо сооружения траншеи для прокладки трубы водовода, также и движение тяжёлой строительной техники, складирование отвалов грунта, сооружение временных зданий и сооружений. Такие строительные работы могут привести к случайному повреждению культурного слоя, разрушению отдельных археологических объектов.

Для следующих ОАН и ВОАН невозможно обеспечить физическую сохранность при проведении строительных работ без принятия специальных мероприятий по обеспечению их сохранности:

- «Курган «Кумторкалинский 1»;
- «Могильник «Ленинкентский Западный».

Строительные работы на земельных участках, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории объектов культурного (археологического) наследия «Ленинкентские наскальные изображения» и «Ленинкентский могильник албанского времени», не представляют угрозы повреждения данных объектов, т.к. объекты находятся на безопасном удалении от землеотвода проектируемого строительства – от 34 м и более.

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в рамках проведения работ по подготовке территории к строительству необходимо обеспечить сохранность объектов археологического наследия, в отношении которых имеется угроза повреждения или разрушения, путём назначения мероприятий по обеспечению их сохранности.

Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного (археологического) наследия.

Реализация проекта строительства по титулу «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей — Махачкала — Каспийск, Республика Дагестан» 2.2 этап «Строительство магистрального водовода от насосной станции III подъёма (искл.) — до насосной станции IV подъёма (вкл.)» может повлечь за собой негативное воздействие на объекты археологического наследия, граница территории которых протекает по границе землеотвода. Для обеспечения сохранности таких объектов необходимо предусмотреть и осуществить охранные мероприятия, установленные федеральным законодательством, региональными правовыми актами, методическими требованиями к производству работ.

В соответствии со ст. 40 Федерального закона № 73-ФЗ под сохранением объекта культурного наследия понимаются «меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, осуществляемые в порядке, определенном ст. 45.1 настоящего Федерального закона, с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов».

В соответствии со ст. 3 Федерального закона № 73-ФЗ под культурным слоем понимается «слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы».

На основании данных археологической разведки 2022 и 2025 гг., а также в соответствии с обозначенными в Главе 5.1 проектными решениями, требуются следующие мероприятия для обеспечения сохранности объектов культурного наследия в рамках проведения строительных работ по титулу «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей — Махачкала — Каспийск, Республика Дагестан» 2.2 этап «Строительство магистрального водовода от насосной станции III подъёма (искл.) — до насосной станции IV подъёма (вкл.)»:

1. Для ВОАН «Курган «Кумторкалинский 1» организовать возведение защитных заграждений (простой конфигурации: колышки и сигнальная лента) длиной 53 м на участке между ПК²420+48 и ПК²420+97 по границе полосы отвода на период проведения работ, для предупреждения случайного повреждения ВОАН за границами землеотвода.

2. Для ВОАН «Могильник «Ленинкентский Западный» организовать возведение защитных заграждений (простой конфигурации: колышки и сигнальная лента) длиной 93 м на участке между ПК²439+15 и ПК²440+58 по границе полосы отвода на период проведения работ, для предупреждения случайного повреждения ВОАН за границами землеотвода.

3. Ввести письменный запрет со стороны заказчика строительных работ на складирование грузов и инертных материалов, проезд тяжёлой строительной и специальной техники по территории объектов культурного (археологического) наследия, огороженных защитными заграждениями, на территории ВОАН за пределами землеотвода.

4. На период проведения работ установить информационные таблички (простая конфигурация) рядом с защитными ограждениями с предупреждением о недопущении повреждения ВОАН во время проведения строительных работ.

5. Заказчику строительных работ следует письменно проинформировать организации – производители земляных, строительных, хозяйственных работ о:

- наличии ВОАН на прилегающих к территории землеотвода участках, с указанием их местоположения;

- безусловной необходимости исполнения ими требований, указанных в настоящем Разделе;

- безусловной необходимости исполнения ими требований п. 4 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ: «В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, **строительных, мелиоративных, хозяйственных работ**, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, **лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия либо заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи"**».

На основании п. 9 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ финансирование мероприятий по сохранению объектов археологического наследия производится за счёт средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

Обоснование вывода экспертизы:

1. Раздел разработан в соответствии с действующей нормативной правовой базой в области государственной охраны и сохранения объектов культурного (археологического) наследия.

2. Раздел разработан в соответствии действующей методической базой по проведению археологических полевых работ, в том числе спасательных археологических полевых работ.

3. Раздел позволяет обеспечить сохранность выявленных объектов культурного наследия «Курган «Кумторкалинский 1», «Могильник «Ленинкентский Западный», в ходе строительства объекта по титулу «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей — Махачкала — Каспийск, Республика Дагестан» 2.2 этап «Строительство магистрального водовода от насосной станции III подъёма (искл.) — до насосной станции IV подъёма (вкл.)», расположенного по адресу: Республика Дагестан, Кумторкалинский район и городской округ Махачкала (Ленинкент), при проведении строительных работ в соответствии с действующими нормативной правовой и методической базами, связанными с сохранением объектов культурного (археологического) наследия, с учётом характера и специфики указанных объектов археологического наследия.

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ:

Раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленных объектов культурного наследия «Курган «Кумторкалинский 1», «Могильник

«Ленинкентский Западный», в ходе строительства объекта по титулу «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей — Махачкала — Каспийск, Республика Дагестан» 2.2 этап «Строительство магистрального водовода от насосной станции III подъёма (искл.) — до насосной станции IV подъёма (вкл.)», расположенного по адресу: Республика Дагестан, Кумторкалинский район и городской округ Махачкала (Ленинкент), **соответствует (положительное заключение)** требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Обеспечение сохранности выявленных объектов культурного наследия «Курган «Кумторкалинский 1», «Могильник «Ленинкентский Западный», в ходе строительства объекта по титулу «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей — Махачкала — Каспийск, Республика Дагестан» 2.2 этап «Строительство магистрального водовода от насосной станции III подъёма (искл.) — до насосной станции IV подъёма (вкл.)», расположенного по адресу: Республика Дагестан, Кумторкалинский район и городской округ Махачкала (Ленинкент), при проведении земляных, строительных, и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьёй 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ, **возможно (положительное заключение)**.

Приложение: «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей — Махачкала — Каспийск, Республика Дагестан» 2.2 этап «Строительство магистрального водовода от насосной станции III подъёма (искл.) — до насосной станции IV подъёма (вкл.)». Проектная документация. Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации». Часть 1. «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. П-165-02.1-2022-ОКН. Том 10.1. Общество с ограниченной ответственностью «Современные системы реновации». 2024.

Государственный эксперт: Суворов Александр Валерьевич
Дата оформления заключения экспертизы: 16.07.2025