

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

Акт государственной историко-культурной экспертизы раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Капчугайское 4-е поселение», объекта культурного наследия федерального значения «Капчугайский 3-й могильник V-XVI вв.», а также выявленного объекта археологического наследия «Капчугайская башня», расположенных в полосе отвода строящегося объекта по титулу «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей — Махачкала — Каспийск, Республика Дагестан» 2.1 этап «Строительство магистрального водовода от водозабора (искл.) — до насосной станции III подъёма (вкл.)», расположенного по адресу: Республика Дагестан, территория Буйнакского муниципального района, Кумторкалинского муниципального района.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённом постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530.

Дата начала проведения экспертизы	21.01.2025
Дата окончания проведения экспертизы	24.01.2025
Место проведения экспертизы	г. Москва
Заказчик экспертизы	ООО «Современные системы реновации»

Сведения об организации:

Сведения об организации	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт археологии Российской академии наук (ИА РАН). Место нахождения: 117292, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 19. ИНН 7728023670
--------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИА РАН как эксперт – юридическое лицо соответствует требованию пп. б) п. 3 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530 в части кадрового состава.

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя и отчество	Суворов Александр Валерьевич
Образование	высшее
Специальность	историк, археолог
Ученая степень (звание)	
Стаж работы	31 год
Место работы и должность	Научный сотрудник ИА РАН
Данные об аттестации	Государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы (приказ

	<p>Министерства культуры Российской Федерации от 28.11.2023 № 3237)</p> <ul style="list-style-type: none"> • выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; • земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьёй 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утверждённых в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона; • документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; • документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; • документация, за исключением научных отчётов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ; • документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Эксперт несёт ответственность за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с п. 20-д Положения о

государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530.

Отношения к заказчику

Эксперт:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530.
3. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2022 № 1893).
4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утверждённое постановлением Бюро отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 г. №15.
5. Методика определения границ территорий объектов археологического наследия (рекомендована письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01- 39/05-АБ (Методика)
6. Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (утверждено приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.12.2011 № 954).
7. Письмо Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан Иск.№22/23 от 12.12.2023 г.
8. Постановление правительства Республики Дагестан №117 от 24.07.1996 г.
9. Постановлением правительства Республики Дагестан № 45 от 29.03.2000 г.
10. Договор № 07-25 от 20.01.2025

Цель и объект экспертизы:

Цель экспертизы:

- определение соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия;

- обеспечение сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Капчугайское 4-е поселение», объекта культурного наследия федерального значения «Капчугайский 3-й могильник V-XVI вв.», а также выявленного объекта археологического наследия «Капчугайская башня», расположенных в полосе отвода строящегося объекта по титулу «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей — Махачкала — Каспийск, Республика Дагестан» 2.1 этап «Строительство магистрального водовода от водозабора (искл.) — до насосной станции III подъёма (вкл.)», расположенного по адресу: Республика Дагестан, территория Буйнакского муниципального района, Кумторкалинского муниципального района.

Объект экспертизы: документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия – «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей – Махачкала – Каспийск, Республика Дагестан» 2.1 этап «Строительство магистрального водовода от водозабора (искл.) – до насосной станции III подъёма (вкл.)». Проектная документация. Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Часть 1. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. П-165-02.1-2022-ОКН. Том 10.1. ООО «ССР», 2024

1. «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей – Махачкала – Каспийск, Республика Дагестан» 2.1 этап «Строительство магистрального водовода от водозабора (искл.) – до насосной станции III подъёма (вкл.)». Проектная документация. Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Часть 1. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. П-165-02.1-2022-ОКН. Том 10.1. ООО «ССР», 2024

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проведённых исследованиях:

В процессе государственной историко-культурной экспертизы:

- выполнен анализ представленного документа на соответствие действующей нормативной правовой базе в области государственной охраны и сохранения объектов культурного (археологического) наследия;
- выполнен анализ представленного документа на соответствие действующей методической базе по проведению спасательных археологических полевых работ;
- оформлено заключение экспертизы в виде акта.

Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении экспертизы, а также использованной для неё специальной, технической и справочной литературы:

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов

археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2022 № 1893).

3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530.

4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации (утверждено постановлением бюро Отделения историко-филологических наук от 12.04.2023 №15).

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых исследований.

Представленный на экспертизу раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Капчугайское 4-е поселение», объекта культурного наследия федерального значения «Капчугайский 3-й могильник V-XVI вв.», а также выявленного объекта археологического наследия «Капчугайская башня», расположенных в полосе отвода строящегося объекта по титулу «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей — Махачкала — Каспийск, Республика Дагестан» 2.1 этап «Строительство магистрального водовода от водозабора (искл.) — до насосной станции III подъёма (вкл.)», расположенного по адресу: Республика Дагестан, территория Буйнакского муниципального района, Кумторкалинского муниципального района, выполнен Обществом с ограниченной ответственностью «Современные системы реновации» (ООО «ССР»), в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью договора № 07-25 от 20.01.2025 г.

Раздел разработан во исполнение п.2 ст.36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ), в соответствии с которым изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 настоящего Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включённого в реестр, проводятся при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определённым пунктом 2 статьи 45 настоящего Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или разделов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

Необходимость разработки раздела связана с проведением земляных, строительных работ в границах территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Капчугайская башня», а также на земельных участках, непосредственно связанных с земельными участками в границах объектов культурного наследия федерального значения «Капчугайское 4-е поселение» и «Капчугайский 3-й могильник V-XVI вв.».

В Разделе содержатся следующие факты.

В ноябре-декабре 2022 г. отряд археологической экспедиции ИА РАН под руководством держателя открытого листа №3092-2022 от 14.11.2022 г Успенского П.С. и старшего научного сотрудника Рукавишниковой И.В. выполнял разведывательные работы

в Республике Дагестан по проекту «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей-Махачкала-Каспийск, Республика Дагестан». Были проведены архивные работы по известным археологическим объектам, визуальное обследование трассы, проведение шурфовок по линии трассы, всего 92 шурфа размером 1x1 кв.м. При финальном изменении трассы были внесены изменения.

В 2023 г. проект строительства водовода был разделён на этапы, в том числе был выделен этап 2 под титулом «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей - Махачкала - Каспийск, Республика Дагестан» 2 этап «Строительство магистрального водовода от водозабора (искл.) – до насосной станции IV подъёма (вкл.)», расположенного по адресу: Республика Дагестан, территория Буйнакского муниципального района, Кумторкалинского муниципального района, Карабудахкентского муниципального района, городского округа Махачкала. Землеотвод этапа 2 проходил непосредственно через территории следующих объектов археологического наследия: Курган «Чиркей Южный 1», «Капчугайский 3-й могильник V-XVI вв.», «Капчугайское 4-е поселение», «Курган «Кумторкалинский 1», «Могильник «Ленинкентский Западный». Также строительный землеотвод 2 этапа находился в непосредственной близости от следующих объектов культурного (археологического) наследия: «Курган Чиркей 1» (на безопасном удалении в 37 м к юго-востоку от границы землеотвода), «Могильник «Чиркейский 4» (на безопасном удалении в 40 м к северу-северо-западу от границы землеотвода), «Наскальные рисунки, эпоха бронзы – раннее средневековье» (ближайший скальный выход с сохранившимися изображениями был расположен в 5 м к северу-западу от границы землеотвода), «Наскальные рисунки в Ленинкенте» (на безопасном удалении в 52 м к северу-северо-востоку от границы землеотвода), «Ленинкентский могильник Албанского времени» (на безопасном удалении в 31 м к северу-северо-востоку от границы землеотвода). Для обеспечения сохранности объектов культурного (археологического) наследия был подготовлен Раздел с мероприятиями по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (М., 2023, шифр: П-165-02-2-22-ОКН, Том 10.1), получивший положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы от 04.03.2024 г. (эксперт – Исланова И.В.). Акт государственной историко-культурной экспертизы и Раздел проектной документации в свою очередь получили согласование в Дагнаследии №04/24 от 25.03.2024 г.

В 2024 г. проект строительства водовода был снова скорректирован, 2 этап строительства водовода был разделён на 2 подэтапа:

- 2.1 этап (протяжённость 41,2 км);
- 2.2 этап (протяжённость 8,9 км).

Также в 2024 г. была произведена перетрассировка землеотвода по титулу «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей — Махачкала — Каспийск, Республика Дагестан» 2.1 этап «Строительство магистрального водовода от водозабора (искл.) — до насосной станции III подъёма (вкл.)», в том же году на участках перетрассировки были проведены дополнительные археологические разведки экспедицией ИА РАН под руководством держателя открытого листа № P018-00103-00/01224056 от 05.06.2024 г. Меньшикова М.Ю. В ходе дополнительных археологических разведок в границах землеотвода был выявлен объект археологического наследия «Капчугайская башня».

На основе анализа архивных данных, изучения литературных источников, открытых данных Дагнаследия, а также по итогам проведённых в 2024 г. археологических разведок установлено, что землеотвод проектируемого строительства по 2.1 этапу проходит через территорию памятника археологии, а также расположен на земельных участках,

непосредственно связанных с земельными участками в границах других объектов культурного (археологического) наследия. В соответствии со ст. 36 Федерального закона 73-ФЗ, а также на основании Письма Дагнаследия Исх.№22/23 от 12.12.2023 г. (Приложение А), требуется разработка Раздела проектной документации об обеспечении сохранности объектов культурного (археологического) наследия.

Участок проектируемого Объекта по титулу «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей-Махачкала-Каспийск, Республика Дагестан» представляет собой линейный отвод (с площадками под насосные станции), пролегающий через территории Буйнакского муниципального района, Кумторкалинского муниципального района, Карабудахкентского муниципального района, городского округа Махачкала и городского округа Каспийск.

Землеотвод проектируемого строительства проходит по трём районам Центрального и Прикаспийского Дагестана: Буйнакскому, Кумторкалинскому, пгт. Ленинкент, городского округа г. Махачкала (Кировский район), Новый Хушет, в г. Каспийске, а также с. Агачаул Карабудахкентского района.

Учитывая линейный характер Объекта, проектирование ведётся с выделением следующих этапов:

- 1 Этап: «Строительство водозабора»;
- 2.1. Этап «Строительство магистрального водовода от водозабора (искл.) — до насосной станции III подъёма (вкл.)»;
- 2.2. Этап «Строительство магистрального водовода от насосной станции III подъёма (искл.) — до насосной станции IV подъёма (вкл.)»;
- 3 Этап: «Строительство магистрального водовода от насосной станции IV подъёма (искл.) – до села Агачаул (вкл.)»;
- 4 Этап: «Строительство магистрального водовода от села Агачаул (искл.) – до села Новых Хушет (вкл.)»;
- 5 Этап: «Строительство магистрального водовода от села Новый Хушет (искл.) - до резервуара чистой воды в городе Каспийск вблизи озера Рыбье (вкл.)».

Длина участка строительства водовода по 2.1 этапу «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей — Махачкала — Каспийск, Республика Дагестан» 2.1 этап «Строительство магистрального водовода от водозабора (искл.) — до насосной станции III подъёма (вкл.)» составляет 41,2 км, участок насосной станции III подъёма имеет площадь 4 га.

Начальный пункт линейного объекта – граница площадки насосной станции водозабора из Чиркейского водохранилища (ПК20). Конечный пункт линейного объекта – граница площадки насосной станции III подъёма (ПК2411+83.90).

Водовод запроектирован в одну линию. Предусматривается подземная прокладка трубопровода.

В 2022 г. экспедицией ИА РАН под руководством П.С. Успенского и И.В. Рукавишниковой была проведена археологическая разведка в рамках объекта: «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей-Махачкала-Каспийск, Республика Дагестан», в ходе которой было заложено 92 стратиграфических шурфа и выявлено 4 объекта культурного (археологического) наследия – 3 кургана и 1 грунтовый могильник.

В 2024 г. экспедицией ИА РАН под руководством М.Ю. Меньшикова были проведены дополнительные археологические разведки на участках перетрассировки по проекту строительства водовода Чиркей - Махачкала – Каспийск. Археологическое обследование было проведено в рамках проекта «Проектирование и строительство

магистрального водовода Чиркей - Махачкала - Каспийск, Республика Дагестан» 2.1 этап «Строительство магистрального водовода от водозабора (искл.) - до насосной станции III подъёма (вкл.)» на отрезке между сёлами Чиркей и Коркмаскала, который включает 15 отдельных участков корректировки единой трассы магистрального водовода, обследованного в сезоне 2022 г. При обследовании территории участка 10, к юго-востоку от его границ был выявлен не известный ранее объект археологического наследия «Капчугайская башня» (V-XVI вв.).

В соответствии с кадастровым делением земельных участков, архивными данными ИА РАН, открытыми данными на официальном сайте Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан, данными археологических разведок 2022 и 2024 гг., а также по результатам литературных исследований, следует, что землеотвод проектируемого строительства водовода Чиркей-Махачкала-Каспийск по этапу 2.1 расположен в границах территории следующих объектов культурного (археологического) наследия:

- «Капчугайская башня», частично расположен в граница землеотвода, а также на земельных участках, непосредственно связанных с земельными участками в границах территорий следующих объектов культурного (археологического) наследия:

- Курган «Чиркей 1», в 370 м к югу от границ землеотвода;
- Могильник «Чиркейский 4», в 34 м к северу от границ землеотвода;
- Курган «Чиркей Южный 1», в 90 м к северо-востоку от границ землеотвода;
- **«Капчугайский 3-й могильник V-XVI вв.», граница территории памятника проходит по границе землеотвода;**
- «Наскальные рисунки над поселением Айсул-Ахмед-Кала, эпоха бронзы – раннее средневековье», в 520 м западнее границ землеотвода;
- Могильник «Капчугайский» и поселения: «Айсул-Ахмед-Кала» VIII-X вв. и «Нара-Тюбинское» I-IV вв., в 120 и 100 м к западу от границ землеотвода;
- «Капчугайское городище V-XVI вв.», в 100 м к западу от границ землеотвода;
- **«Капчугайское 4-е поселение», граница территории памятника проходит по границе землеотвода;**
- «Наскальные рисунки, эпоха бронзы - раннее средневековье», (Постановление СМ РСФСР № 624 от 4.12.1974 г.), скальные выходы с сохранившимися рисунками (по данным археологического обследования 2022 года) расположены на обоих берегах р. Шура-озень, с двух сторон от землеотвода: в 235 м к западу от границы землеотвода и в 220 м к юго-востоку от границы землеотвода;
- «Капчугайское 1-е поселение поздняя бронза», в 1400 м востоку от границ землеотвода;
- «Капчугайский 2-ой могильник», в 1280 м к востоку от границ землеотвода;
- «Кумторкалинское 1е поселение XI-XIV вв.» («Капчугайское 2- поселение»), в 150 м к юго-востоку, в 240 м к югу, в 85 м к юго-западу от границ землеотвода;
- «Курган «Кумторкалинский 1», в 700 м к юго-востоку от границ землеотвода;
- «Кумторкалинское 2-е поселение (поселение Эски-юрт) средние века», в 1000 м к юго-западу от границ землеотвода;
- «Могильник «Ленинкентский Западный», в 2590 м к юго-востоку от границы землеотвода;
- «Наскальные рисунки в Ленинкенте», в 3909 м к юго-востоку от границы землеотвода.

Объект культурного наследия федерального значения «Капчугайский 3-й могильник V-XVI вв.» (далее – ОКН федерального значения, ОКН) расположен по адресу:

Буйнакский район Республики Дагестан, к северу от села Капчугай, у южного основания хребта.

В настоящее время на площади памятника, в основной западной его части, видны многочисленные мусульманские стелы, а также на поверхности выявлены каменные плитовые ящики, углублённые в почву. Памятник подрезан дорогой в восточной части. В срезе на склоне фиксируются разрушенные каменные ящики. Выходы каменных плит и фрагменты керамики 1 тыс. н.э. зафиксированы к востоку от дороги. Таким образом, памятник распространяется к востоку по рельефу на площади примерно 1000 кв. м. и ограничен обрывами увала в сторону реки.

Категория историко-культурного значения: федеральная. Поставлен на государственную охрану Постановлением правительства Республики Дагестан №117 от 24.07.1996 г. Внесён в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (номер в Реестре: 051440808920006).

Общая площадь: 25442 м².

Датировка объекта: V-XVI вв н.э.

Координаты поворотных точек границ ОКН «Капчугайский 3-й могильник V-XVI вв.»

Координаты характерных точек в геодезической системе координат (WGS 84)	Координаты характерных точек в местной системе координат (СК 62)
№ точки	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
1	

Граница территории ОКН проходит по границе землеотвода на протяжении 78 метров.

Объект культурного наследия федерального значения «Капчугайское 4-е поселение» (далее – ОКН федерального значения, ОКН) расположен по адресу: Буйнакский район Республики Дагестан, в 3 км к северу от села Капчугай.

В настоящее время на поверхности увала найдены фрагменты керамики 6-9 вв н.э., провалы хозяйственных ям и скопления каменных рваных плит, возможно относящихся к погребальным комплексам. Дорога подрезает холм, на котором расположено поселение с востока. За дорогой к востоку также найдены фрагменты керамики и выходы небольших каменных плит, углублённых в почвенный слой. Памятник распространяется по рельефу к востоку за дорогой на площади около 100 кв.м. В 2022 г. с восточного края ОАН был выкопан шурф № 37. В шурфе археологический материал не найден, но культурный слой не выражен, так как на всей территории памятника основной почвенный слой – суглинок и слежавшаяся супесь. Поэтому при оценке границ распространения ОАН следует ориентироваться на выходы небольших каменных плит, провалы хозяйственных ям,

подъёмный археологический материал: показаний к корректировке границ ОАН в ходе археологической разведки 2022 г. не обнаружено.

Категория историко-культурного значения: федеральная. Поставлен на государственную охрану Постановлением правительства Республики Дагестан № 45 от 29.03.2000 г. Внесён в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (номер в Реестре: 051440803010006).

Общая площадь: 13056 м².

Датировка объекта: эпоха средневековья.

Координаты поворотных точек границ ОКН «Капчугайское 4-е поселение»

Координаты характерных точек в геодезической системе координат (WGS-84)	Координаты характерных точек в местной системе координат (СК-63)
№ точки	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
1	

Граница территории ОКН проходит по границе землеотвода на протяжении 85 метров.

Выявленный объект культурного (археологического) наследия «Капчугайская башня» (далее - ВОАН) расположен в южной части Кумторкалинского района Республики Дагестан, в 9,7 км к ЮЗ от юго-западной окраины с. Коркмаскалы, в 7,5 км к северо-востоку от северной окраины с. Такалай.

В настоящее время ВОАН занимает участок подножья скалы, вдающийся слева в долину р. Шура-озень, впадающей в Каспийское море. Участок, на котором находится ВОАН «Капчугайская башня» в настоящее время представляет собой территорию с довольно сложным рельефом – это горный массив, рассечённый ущельем, по которому протекает р. Шура-озень. Высота этого горного массива достигает порядка 270 м над уровнем реки; высота центральной точки ВОАН относительно реки около 32 м. С востока участок ограничен грунтовой дорогой, проходящей вдоль ущелья и пересекающей её ЛЭП; с запада повышающимся скальником на площадке которого расположен известный по архивным данным ОКН «Капчугайское городище».

На уровне современной дневной поверхности прослежены остатки рядов каменной кладки. Границы территории ВОАН «Капчугайская башня» имеют многоугольную форму, вытянутую с юго-запада на северо-восток.

Категория историко-культурного значения: федеральная. ВОАН выявлен сотрудниками ИА РАН в 2024 г. в ходе археологических разведок под руководством Меньшикова М.Ю.). Все необходимые сведения о выявлении памятника археологии были направлены в Дагнаследие (исходящее письмо ИА РАН №14102/2115оп-4759 от 16.12.2024 г.) Охраняется государством в соответствии со ст. 16.1 Федерального закона от 25.06.2002

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ».

Общая площадь: 493,82 м².

Датировка объекта: V-XVI вв.

Координаты поворотных точек границ ВОАН «Канчугайская баиня»

Координаты характерных точек в геодезической системе координат (WGS-84)			Координаты характерных точек в местной системе координат (СК-63)		
№ точки	Широта, с.ш.	Долгота, в.д.	№ точки	X	Y
1					
2					
3					
4					
5					
6					
1					

Территория ВОАН

230 кв. м

Проектом по титулу «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей-Махачкала-Каспийск, Республика Дагестан» предусмотрено хозяйственное освоение земельного участка протяжённостью 78 км. Трасса строительства водовода разделена на пять этапов. Согласно результатам археологической разведки 2022 и 2024 гг. и в соответствии с проектными решениями, землеотвод проектируемых строительных работ по титулу «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей — Махачкала — Каспийск, Республика Дагестан» 2.1 этап «Строительство магистрального водовода от водозабора (искл.) — до насосной станции III подъёма (вкл.)» расположен частично на территории ВОАН, а также на земельных участках, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории ОКН.

На этапе 2.1 «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей — Махачкала — Каспийск, Республика Дагестан» 2.1 этап «Строительство магистрального водовода от водозабора (искл.) — до насосной станции III подъёма (вкл.)» проектными решениями предусмотрены следующие землеустроительные работы:

- срезка плодородного грунта, снятие почвенно-растительного слоя с перемещением до 10 м бульдозерами;
- разработка открытых траншей, подземная прокладка трубопровода в открытых траншеях с обратной засыпкой грунтом;
- разработка котлованов под колодцы с обратной засыпкой грунтом;
- подземная прокладка трубопровода методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ);
- перевозка грунта для устройства основания в скальных грунтах автомобилями-самосвалами на расстояние до 30 км;
- погрузка и перевозка вытесненного грунта на участок складирования;
- устройство временных дорог грунтом.

Работы по открытой прокладке трубопроводов планируется производить в следующей последовательности:

- срезка почвенно-растительного слоя грунта с помощью бульдозера (срезаемый грунт перемещается в отвал в пределах временной полосы отвода);

- разработка траншей механизированным способом с помощью гусеничного экскаватора (разработку грунта вести в отвал; при наличии грунтовых вод и атмосферных осадков устраивать открытый водоотлив со сбором откачанных вод в герметичные ёмкости с последующей утилизацией; излишки грунта грузить в автосамосвалы и вывозить с территории строительной площадки);

- устройство песчаного основания трубопроводов;
- укладка и сварка труб в траншее;
- гидравлическое испытание участков труб;
- обратная засыпка траншей;
- восстановление почвенно-растительного слоя грунта.

Водовод запроектирован в одну линию. Предусматривается подземная прокладка трубопровода из труб напорных полиэтиленовых.

Строительство водовода ведётся преимущественно «открытым» способом за исключением участков, выполненных «закрытым» способом производства работ – ГНБ:

- переход водовода через участок автодороги «Буйнакск - Кизилюрт» км 11+375 (ПК2121+02.10);
- переход водовода через Тешиклинский канал (ПК2169+89.10);
- переход на участке возвышенности от ПК2286+45.55 до ПК2290+05.20;
- переход водовода через р. Шура-Озень (ПК2337+14.70) и под железнодорожными путями перегона Шахмал-Буйнакск 13км ПК7+50м (ПК2338.1+03.00);
- переход водовода через р. Шура-Озень (ПК2359.4+88.70);
- переход водовода через р. Шура-Озень (ПК2372+42.00).

Минимальная глубина заложения трубопровода 1,58—1,76 м до низа трубопровода.

В пределах полосы отвода располагаются следующие элементы строительной площадки:

- траншея (котлован) с естественными откосами и с креплением откосов деревянными щитами (на узких участках сети);
- зона складирования отвала грунта;
- зона складирования строительных конструкций и материалов.

На участке ГНБ от ПК2286+45.55 до ПК2290+05.20 имеется объект культурного (археологического) наследия, расположенный в границах полосы землеотвода – ВОАН «Капчугайская башня». Протяжённость участка ГНБ от ПК2286+45.55 до ПК2290+05.20 горизонтальная (общая) - 324,3 м. Диаметр бурового канала (скважины) – 1900 мм.

В ходе прокладки водовода методом ГНБ на участке вблизи границ объекта культурного (археологического) наследия, предусмотрены следующие землеустроительные работы:

- **сооружение двух котлованов размерами 3х3 м: рабочего и приёмного;**
- **протаскивание рабочих труб в футляр.**

Прокладка методом ГНБ осуществляется в три этапа:

- направленное бурение пилотной скважины по заданной проектом трассе;
- последовательно-многоразовое расширение скважины до образования бурового канала, позволяющего протягивать защитный футляр. Диаметр бурового канала (скважины) принят 1900 мм;
- протягивание рабочего трубопровода по направлению от точки выхода бура на поверхность к буровой установке.

Участок прокладки трубы методом ГНБ на ПК2287+50 расположен ближе всего к границе территории ВОАН «Капчугайская башня» - на расстоянии 1,6 м по прямой, при этом глубина прокладки трубы в этой точке составляет 23,7 м

В Разделе произведена оценка воздействия указанных работ на объект археологического наследия в соответствии с проектными решениями.

Проанализировав проектные решения, можно сделать выводы, что проектируемое строительство водовода в границах утверждённого землеотвода может создать угрозу физического уничтожения ВОАН «Капчугайская башня», через территорию которого землеотвод частично проходит, а также расположенных по границе с землеотводом ОКН «Капчугайский 3-й могильник V-XVI вв.» и ОКН «Капчугайское 4-е поселение», т.к. планируемое строительство в границах полосы землеотвода предполагает помимо сооружения траншеи («открытым» или «закрытым» способом) для прокладки трубы водовода, также и движение тяжёлой строительной техники, складирование отвалов грунта, сооружение временных зданий и сооружений, подъездных дорог с выравниванием площадки (срезка грунта). Такие строительные работы могут привести к уничтожению культурного слоя, разрушению отдельных археологических объектов.

При этом следует отметить, что *буровые работы по прокладке трубы водовода методом ГНБ при переходе возвышенности на участке ПК2286+26.80 – ПК2290+76.70, где территория землеотвода располагается частично в границах территории ВОАН «Капчугайская башня», не могут оказать негативного влияния на обозначенный ВОАН, т.к. эти работы запроектированы на глубину 23,7 м и на удалении 1,6 м к западу по прямой от ближайшей точки по границе ВОАН.*

Для следующих ОКН и ВОАН невозможно обеспечить физическую сохранность при проведении строительных работ без принятия специальных мероприятий по обеспечению их сохранности:

- «Капчугайский 3-й могильник V-XVI вв.»;
- «Капчугайская башня»;
- «Капчугайское 4-е поселение».

Остальные ОАН и ВОАН, находящиеся на земельных участках, непосредственно связанных с земельным участком в границах территории землеотвода: «Курган Чиркей 1», «Могильник «Чиркейский 4», Курган «Чиркей Южный 1», «Наскальные рисунки, эпоха бронзы – раннее средневековье», «Курган «Кумторкалинский 1», «Могильник «Ленинкентский Западный», «Наскальные рисунки в Ленинкенте», находятся на безопасном удалении от землеотвода проектируемого строительства – от 34 м и более.

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в рамках проведения работ по подготовке территории к строительству необходимо обеспечить сохранность ОКН и ВОАН, в отношении которых имеется угроза повреждения или разрушения, путём назначения мероприятий по обеспечению их сохранности.

В соответствии со ст. 40 Федерального закона № 73-ФЗ под сохранением объекта культурного наследия понимаются «меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, осуществляемые в порядке, определенном ст. 45.1 настоящего

Федерального закона, с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов».

В соответствии со ст. 3 Федерального закона № 73-ФЗ под культурным слоем понимается «слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы».

Мероприятия по обеспечению сохранности ОАН и ВОАН разработаны с учётом:

- а) ширины и глубины отводов проектируемого объекта строительства;
- б) степени влияния проектируемого объекта на ОАН, ВОАН на этапе подготовки территории к строительству, строительства и эксплуатации.

На основании данных археологической разведки 2022 и 2024 гг., а также в соответствии с обозначенными в Главе 5.1 проектными решениями, требуются следующие мероприятия для обеспечения сохранности ОКН и ВОАН в рамках проведения строительных работ по титулу «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей - Махачкала - Каспийск, Республика Дагестан» 2.1 этап «Строительство магистрального водовода от водозабора (искл.) — до насосной станции III подъёма (вкл.)»:

1. Для ОКН «Капчугайский 3-й могильник V-XVI вв.» организовать возведение защитных заграждений (простой конфигурации: колышки и сигнальная лента) длиной 78 м на участке между ПК2285 и ПК2286 по границе полосы отвода на период проведения работ, для предупреждения случайного повреждения ОАН за границами землеотвода.

2. Для ВОАН «Капчугайская башня» организовать возведение защитных заграждений (легковозводимое устойчивое ограждение) на участке площадью 230 кв. м по границе территории ВОАН внутри границ землеотвода.

3. Для ОКН «Капчугайское 4-е поселение» организовать возведение защитных заграждений (простой конфигурации: колышки и сигнальная лента) длиной 85 м на участке между ПК2296 и ПК2297 по границе полосы отвода на период проведения работ, для предупреждения случайного повреждения ОАН за границами землеотвода.

4. Ввести письменный запрет со стороны заказчика строительных работ на складирование грузов и инертных материалов, проезд тяжёлой строительной и специальной техники на территории объектов культурного (археологического) наследия, огороженных защитными заграждениями, а также на территории ОАН и ВОАН за пределами землеотвода.

5. На период проведения работ установить информационные таблички (простая конфигурация) рядом с защитными ограждениями с предупреждением о недопущении повреждения ОКН и ВОАН во время проведения строительных работ.

6. Заказчику строительных работ следует письменно проинформировать организации – производители земляных, строительных, хозяйственных работ о:

- наличии ОКН и ВОАН на территории землеотвода и на прилегающих к территории землеотвода участках, с указанием их местоположения;

- безусловной необходимости исполнения ими требований, указанных в настоящем Разделе;

- безусловной необходимости исполнения ими требований п. 4 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ: «В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик

указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия либо заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи"».

На основании п. 9 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ финансирование мероприятий по сохранению объектов археологического наследия производится за счёт средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

Обоснование вывода экспертизы:

1. Раздел разработан в соответствии с действующей нормативной правовой базой в области государственной охраны и сохранения объектов культурного (археологического) наследия.

2. Раздел разработан в соответствии действующей методической базой по проведению археологических полевых работ, в том числе спасательных археологических полевых работ.

3. Раздел позволяет обеспечить сохранность объекта культурного наследия федерального значения «Капчугайское 4-е поселение», объекта культурного наследия федерального значения «Капчугайский 3-й могильник V-XVI вв.», а также выявленного объекта археологического наследия «Капчугайская башня», расположенных в полосе отвода строящегося объекта по титулу «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей — Махачкала — Каспийск, Республика Дагестан» 2.1 этап «Строительство магистрального водовода от водозабора (искл.) — до насосной станции III подъёма (вкл.)», расположенного по адресу: Республика Дагестан, территория Буйнакского муниципального района, Кумторкалинского муниципального района, в соответствии с действующими нормативной правовой и методической базами, связанными с сохранением объектов культурного (археологического) наследия, с учётом характера и специфики указанных объектов археологического наследия.

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ:

Раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Капчугайское 4-е поселение», объекта культурного наследия федерального значения «Капчугайский 3-й могильник V-XVI вв.», а также выявленного объекта археологического наследия «Капчугайская башня», расположенных в полосе отвода строящегося объекта по титулу «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей — Махачкала — Каспийск, Республика Дагестан» 2.1 этап «Строительство магистрального водовода от водозабора (искл.) — до насосной станции III подъёма (вкл.)», расположенного по адресу: Республика Дагестан, территория Буйнакского муниципального района, Кумторкалинского муниципального района, *соответствует (положительное заключение)* требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Обеспечение сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Капчугайское 4-е поселение», объекта культурного наследия федерального значения «Капчугайский 3-й могильник V-XVI вв.», а также выявленного объекта археологического наследия «Капчугайская башня», расположенных в полосе отвода строящегося объекта по титулу «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей — Махачкала

— Каспийск, Республика Дагестан» 2.1 этап «Строительство магистрального водовода от водозабора (искл.) — до насосной станции III подъёма (вкл.)», расположенного по адресу: Республика Дагестан, территория Буйнакского муниципального района, Кумторкалинского муниципального района, при проведении земляных, строительных, и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьёй 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ, *возможно (положительное заключение)*.

Приложение: «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей – Махачкала – Каспийск, Республика Дагестан» 2.1 этап «Строительство магистрального водовода от водозабора (искл.) – до насосной станции III подъёма (вкл.)». Проектная документация. Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Часть 1. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. П-165-02.1-2022-ОКН. Том 10.1. ООО «ССР», 2024

Государственный эксперт: Суворов Александр Валерьевич
Дата оформления Акта экспертизы: 24.01.2025