

**АКТ**  
**государственной историко-культурной экспертизы**  
**документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности**  
**выявленного объекта археологического наследия «Шайтан-Казакское поселение»**

**«Реконструкция ВЛ 330 кВ Буденновск–Чирюрт (вынос опор №1258 и 1259 из зоны затопления р. Терек, установка защитных сооружений от размыва опор № 1566 и 1566А р. Сулак)».**

**Этап 2. Работы по установке защитных сооружений р. Сулак.**

**Проектная документация**

**Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами**

**Подраздел 4. «Обеспечение сохранности объекта культурного наследия»**

**04-20.Л3301199-ИД4.2**

**Том 10.4**

Государственный эксперт по проведению  
государственной историко-культурной экспертизы

Д.В. Кутуков

март 2024 года

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, согласно требованиям, предусмотренным пунктом 19 данного Положения.

1. **Дата начала проведения экспертизы:** 12.03.2024.
2. **Дата окончания проведения экспертизы:** 12.03.2024.
3. **Место проведения экспертизы:** г. Краснодар.
4. **Заказчик экспертизы:** Государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр охраны памятников истории, культуры и архитектуры».
5. **Сведения об эксперте:**

**Кутуков Дмитрий Владимирович**, образование высшее, специальность – историк, стаж работы в области археологии – 31 год, место работы и должность – главный специалист отдела археологии Непубличного акционерного общества «Наследие Кубани».

Реквизиты документа об аттестации эксперта: приказ Минкультуры РФ № 307 от 12.03.2021.

Объекты экспертизы, на которые аттестован эксперт: 1. выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; 2. документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 3. документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; 4. документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; 5. земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона; 6. документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ.

**6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.**

Настоящим подтверждается, что эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы в соответствии с п/п «д» п. 19 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее – Положение).

**7. Цель экспертизы** – в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» - обеспечение сохранности выявленного объекта археологического наследия «Шайтан-Казакское поселение» в зоне реализации проектных решений по объекту «Реконструкция ВЛ 330 кВ Буденновск - Чирюрт (вынос опор №1258 и 1259 из зоны затопления р. Терек, установка защитных сооружений от размыва опор №1566 и №1566А р. Сулак)».

**8. Объект экспертизы** – в соответствии с пп. ж) п. 11-1 Положения – документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проведении земляных и хозяйственных работ – «Реконструкция ВЛ 330 кВ Буденновск–Чирюрт (вынос опор №1258 и 1259 из зоны затопления р. Терек, установка защитных сооружений от размыва опор № 1566 и 1566А р. Сулак)». Этап 2. Работы по установке защитных сооружений р. Сулак. Проектная документация Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами Подраздел 4. «Обеспечение сохранности объекта культурного наследия» 04-20.Л3301199-ИД4.2 Том 10.4» (далее – Раздел).

**9. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем:**

«Реконструкция ВЛ 330 кВ Буденновск–Чирюрт (вынос опор №1258 и 1259 из зоны затопления р. Терек, установка защитных сооружений от размыва опор № 1566 и 1566А р. Сулак)». Этап 2. Работы по установке защитных сооружений р. Сулак. Проектная документация Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными

законами Подраздел 4. «Обеспечение сохранности объекта культурного наследия» 04-20.ЛЗ301199-ИД4.2 Том 10.4».

**10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.**

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

**11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.**

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленного заказчиком Раздела в части его соответствия действующему законодательству в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия.

Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету экспертизы.

Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в заключении Раздела.

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

**12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.**

1. «Реконструкция ВЛ 330 кВ Буденновск–Чирюрт (вынос опор №1258 и 1259 из зоны затопления р. Терек, установка защитных сооружений от размыва опор № 1566 и 1566А р. Сулак)». Этап 2. Работы по установке защитных сооружений р. Сулак. Проектная документация Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами Подраздел 4. «Обеспечение сохранности объекта культурного наследия» 04-20.ЛЗ301199-ИД4.2 Том 10.4».

2. Письмо ООО «Сибпроминвест» от 12.03.2024 № 11/03.

3. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 569.

5. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32.

6. Закон Республики Дагестан от 03.02.2009 № 7 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан».

7. «Методика определения границ территорий объектов археологического наследия», утвержденная письмом министерства культуры РФ от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ.

8. Приказ МК РФ от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

### **13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы.**

#### **13.1. Общие сведения о проведенных работах.**

В декабре 2023 г. сотрудниками ООО ИК «Инжгеоизыскания» проводились археологические разведки на земельном участке, отводимом под объект: «Реконструкция ВЛ 330 кВ Буденновск - Чирюрт (вынос опор №1258 и 1259 из зоны затопления р. Терек, установка защитных сооружений от размыва опор №1566 и №1566А р. Сулак)», Этап 1. Работы по выносу из зоны затопления р. Терек, Этап 2. Работы по установке защитных сооружений р. Сулак.

Полевые работы проводились на основании Открытого листа № 5801-2023, выданного Минкультуры РФ 06.12.2023 на имя Сайпудинова М.Ш.

Протяженность участков, подлежащих обследованию, в районе выноса опор №1258 и 1259 из зоны затопления р. Терек (этап 1) составляет 1053,22 м, в районе установки защитных сооружений от размыва опор №1566 и №1566А р. Сулак (этап 2) – 1495,48 м.

В местах возможного размещения объектов археологического наследия на первом участке разведок (этап 1) был заложен 1 шурф, на втором – 7 шурфов и 2 зачистки.

В ходе полевых изысканий был выявлен объект археологического наследия «Шайтан-Казакское поселение», датируемый VII – IX в. н.э.

Установлено, что проектируемый объект «Реконструкция ВЛ 330 кВ Буденновск - Чирюрт (вынос опор №1258 и 1259 из зоны затопления р. Терек, установка защитных сооружений от размыва опор №1566 и №1566А р. Сулак)» затрагивает территорию выявленного объекта культурного наследия «Шайтан-Казакское поселение».

Подготовлен Раздел, содержащий перечень охранных мероприятий, призванных исключить намеренное или случайное полное либо частичное разрушение указанного памятника археологии.

#### **13.2. Методика проведения полевых работ.**

Археологические научно-исследовательские работы (разведки) проводились в соответствии с «Положением о порядке проведения археологических полевых работ

(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации», утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32.

Полевым работам предшествовал этап ознакомления с литературными и архивными (археологическими отчетами) материалами, хранящихся в фондах Научного архива Института истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН и Института археологии РАН, сведениями Единого государственного реестра объектов культурного наследия и регионального органа охраны памятников с целью определения степени археологической изученности обследуемой территории и установления факта наличия (отсутствия) ранее выявленных объектов археологического наследия, попадающих в зону проектируемых строительных работ.

В ходе археологических разведок производился визуальный осмотр местности. Особое внимание обращалось на обнажения бортов рек Терек и Сулак, оврагов и оросительных каналов, расположенных в зоне проведения обследования. Обследование было осуществлено пешим способом передвижения с детальным осмотром всей площади хозяйственно осваиваемого участка. Производился поиск и, в случае обнаружения, сбор археологического материала в поверхностном залегании.

Протяженность участков, подлежащих обследованию, в районе выноса опор №1258 и 1259 из зоны затопления р. Терек (этап 1) составляет 1053,22 м, в районе установки защитных сооружений от размыва опор №1566 и №1566А р. Сулак (этап 2) – 1495,48 м. Ширина полосы обследования составляла 80 м.

С целью выявления новых объектов культурного наследия или установления факта их отсутствия были заложены шурфы и зачистки. Места закладки шурфов, их количество определялась индивидуально археологом-исследователем. На участке этапа 1 был заложен 1 шурф; на участке этапа 2 было заложено 7 шурфов и 2 зачистки. Установка дополнительных шурфов и зачисток на втором участке обследования было связано с необходимостью определения границ территории выявленного объекта культурного наследия «Шайтан-Казакское поселение».

Шурфы закладывались размерами 1\*1 м (только шурф 2 имел размеры 2\*1 м), с ориентировкой сторон по частям света. Выборка грунта в шурфе производилась ручным инструментом пластами по 20 см с последующей горизонтальной зачисткой подошвы каждого пласта. Отвал перебирался вручную. Координаты мест закладки шурфов и зачисток фиксировались с использованием прибора глобального позиционирования GPSmap 62stc. Шурфы прокапывались на всей площади до материкового грунта. Кроме того, производилась контрольная прокопка верхней части археологически стерильного слоя, подстилающего

почвенный горизонт (материка). После завершения работ место закладки шурфа подвергалось рекультивации.

Производилась фотофиксация всего процесса работ, начиная с общего вида участка, избранного для изучения, шурфов на разных уровнях снятия слоя, а также всех вскрываемых объектов, стратиграфических профилей и др. Фотофиксация осуществлялась цифровой камерой с использованием масштабной рейки и указанием направления съемки посредством стрелки «Север». Общевидовые фотографии местности также фиксировались с помощью GPS и отмечались на картах.

### **13.3. Описание основных результатов полевых археологических исследований.**

В декабре 2023 г. сотрудниками ООО ИК «Инжгеоизыскания» проводились археологические разведки на земельном участке, отводимом под объект: «Реконструкция ВЛ 330 кВ Буденновск - Чирюрт (вынос опор №1258 и 1259 из зоны затопления р. Терек, установка защитных сооружений от размыва опор №1566 и №1566А р. Сулак)», Этап 1. Работы по выносу из зоны затопления р. Терек, Этап 2. Работы по установке защитных сооружений р. Сулак.

Полевые работы проводились на основании Открытого листа № 5801-2023, выданного Минкультуры РФ 06.12.2023 на имя Сайпудинова М.Ш.

Археологические разведки по указанному объекту выполнялись на двух участках: первый участок, связанный с реализацией проектных решений по выносу опор из зоны затопления р. Терек (этап 1), расположен в Бабаюртовском районе. Второй участок обследования находился в Кизилюртовском и Кумторкалинском районах.

Археологические разведки в зоне реализации проектных решений по выносу опор из зоны затопления р. Терек проходили на правом берегу этой реки.

Протяженность участка 1, подлежащего обследованию, составляла 1053,22 м. Маршрут разведок пролегал с юга на север. Начальная точка маршрута обследования находилась в районе опоры № 1261, конечная – в районе опоры № 1257. Южная часть участка обследования представляет ровную задернованную поверхность с редким кустарником. Местность не распаивается, используется для выпаса скота. На этом не затопленном отрезке участка обследования был заложен шурф.

Стратифицированный либо переотложенный культурный слой, а также отдельные артефакты и археологические объекты не зафиксированы. Подробное описание шурфа, сопровождаемое иллюстративным материалом, приводится в экспертируемом Разделе.

Таким образом, в результате археологических разведок в районе выноса опор из зоны затопления р. Терек археологические памятники или иные объекты культурного наследия не обнаружены.

Второй участок производства археологических работ находился на территории Кизилюртовского и Кумторкалинского районов. Разведки проходили на правом и левом берегу р. Сулак, от существующей опоры № 1562 до существующей опоры № 1568 ВЛ 330 кВ Буденновск-Чирюрт.

Общая протяженность участка, подлежащего обследованию составляла 1495,48 м. Маршрут разведок пролегал с юга на север. Разведки вначале проходили по поверхности равнины, а затем – в древней пойме реки Сулак. Равнина перекрыта наносами реки Сулак. В настоящее время земли не распахиваются, а и используются для выпаса скота. Идет процесс облесения сельскохозяйственных угодий. В ходе обследования на южном отрезке обследования был заложен шурф 1, не показавший наличия археологического материала.

Далее разведки проводились на левом берегу р. Сулак. В результате проведенных работ в зоне планируемых работ по установке защитных сооружений от размыва опор №1566 и №1566А р. Сулак (этап 2) был выявлен ранее неизвестный памятник археологии – «Шайтан-Казакское поселение», названный по наименованию памятника природы – озера Шайтан-Казак, расположенного в 2 км к западу от поселения.

**ОАН «Шайтан-Казакское поселение»** расположено в с. Чонтаул Кизилюртовского района и от центра кутана Цада, расположенного на землях Кизилюртовского района, на левом берегу р. Сулак,

Памятник обнаружен при осмотре береговых обнажений и осыпей вдоль левого борта р. Сулак. В ходе осмотра берегового обнажения на 3 участках был обнаружен подъемный материал, представленный фрагментами керамических сосудов.

Для выяснения стратиграфических особенностей и характера залегания археологического материала на левом борту р. Сулак были сделаны 2 зачистки.

Зачистка 1 показала отсутствие археологического материала. Зачистка 2 показала наличие археологических находок в виде единичных фрагментов керамики. Кроме того, в основании слоя (Слой 4. Суглинок серо-бурый. Погребенная почва. Мощность слоя 30-34 см) в западной части зачистки было выявлено темно-серое пятно с древесными угольками, оконтуренное по внешнему периметру прокаленным грунтом. Западная часть пятна была срезана склоновой эрозией. Пятно заходило в северную стенку зачистки. Для выявления границ пятна была сделана прирезка в северном направлении размерами 1,30\*1,40 м. На прирезанном участке были выявлены еще 2 новых пятна округлой формы, примыкающих друг другу. Внешние контуры пятен также были прокалены.

Расчистка и выборка заполнения пятен показало, что обнаруженное сооружение представляет собой печную конструкцию типа «кор», «жерюк». В заполнении печной

конструкции были найдены единичные кости животных и лезвие ножа с прямой спинкой. После фиксации печная конструкция была раскопана.

Печная конструкция была устроена в материковом слое, представленном желто-серым, слабоуплотненным легким суглинком. Толщина слоя в разрезе достигала 20 см. Нижняя граница слоя неровная, переход постепенный. Слой подстилается песком желтого цвета.

Для выяснения зоны распространения культурного слоя и определения границ территории памятника были заложены еще 6 шурфов, в 3 из которых были обнаружены археологические находки. Подробное описание шурфов и зачисток, сопровождаемое иллюстративным материалом, приводится в экспертируемом Разделе.

Находки в шурфах и зачистке 2 происходили из слоя погребенной почвы. Керамический материал полученный из подъемного материала, шурфов и зачистки, а также обнаруженная печная конструкция типа «кор», позволили отнести культурный слой поселения к эпохе раннего средневековья и датировать его в рамках конца VII – IX вв. н.э. Прекращение жизни на поселении, вероятно, связано с затоплением данной территории рекой Сулак. На это указывают стратиграфические данные, фиксируемые в профилях шурфов и зачисток. Культурный слой поселения перекрыт толщей аллювиально-озерных отложений.

Границы территории выявленного объекта археологического наследия определены исходя из ландшафтно-топографической ситуации, данным, полученным из шурфов и зачисток, и подъемному материалу. С южной стороны поселение ограничено рекой Сулак. Граница в этой части поселения проведена по основанию левого борта реки. Юго-восточная граница поселения проведена по старой пойме Сулака. В настоящее время здесь расположена животноводческая ферма. Остальные границы памятника определены шурфами. Юго-западная и южная часть поселения разрушается подмыванием руслом р. Сулак, по северной части поселения проходит грунтовая дорога. В центральной части поселения проходит заплывший ров по направлению СВ-ЮЗ длиной около 40 м и глубиной 50-60 см и в ширину 4-6 м. По характеру ров поздний и сложен в верхних аллювиальных отложениях; скорее всего он образовался в результате разлива воды из близ проходящего к северу от поселения оросительного канала.

Габаритные усредненные размеры памятника – 190\*80 м. Общая площадь территории памятника – 1,26 га. Периметр границы территории 512,89 м.

Приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан от 12.02.2024 № 02-ф/24 выявленный археологический памятник «Шайтан-Казакское поселение» включен в «Перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Республики Дагестан».

Установлено, что ОАН «Шайтан-Казакское поселение» частично расположен в зоне реализации проектных решений по объекту «Реконструкция ВЛ 330 кВ Буденновск - Чирюрт (вынос опор №1258 и 1259 из зоны затопления р. Терек, установка защитных сооружений от размыва опор №1566 и №1566А р. Сулак)», Этап 2. Работы по установке защитных сооружений р. Сулак.

#### **14. Обоснование выводов экспертизы.**

Экспертом установлено, что при разработке документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия «Шайтан-Казакское поселение» в зоне реализации проектных решений по объекту «Реконструкция ВЛ 330 кВ Буденновск - Чирюрт (вынос опор №1258 и 1259 из зоны затопления р. Терек, установка защитных сооружений от размыва опор №1566 и №1566А р. Сулак)», соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Полевые работы проводились на основании Открытого листа № 5801-2023, выданного Минкультуры РФ 06.12.2023 на имя Сайпудинова М.Ш.

Протяженность участков, подлежащих обследованию, в районе выноса опор №1258 и 1259 из зоны затопления р. Терек (этап 1) составляет 1053,22 м, в районе установки защитных сооружений от размыва опор №1566 и №1566А р. Сулак (этап 2) – 1495,48 м. Ширина полосы обследования составляла 80 м.

В ходе полевых изысканий был выявлен объект археологического наследия «Шайтан-Казакское поселение», датируемый VII – IX в. н.э.

Установлено, что проектируемый объект «Реконструкция ВЛ 330 кВ Буденновск - Чирюрт (вынос опор №1258 и 1259 из зоны затопления р. Терек, установка защитных сооружений от размыва опор №1566 и №1566А р. Сулак)» затрагивает территорию выявленного объекта культурного наследия «Шайтан-Казакское поселение».

Согласно проектной документации объекта, в границах территории выявленного ОАН «Шайтан-Казакское поселение» расположена демонтируемая опора № 1563 типа ПБ330-7н ВЛ 330 кВ Буденновск-Чирюрт (Л-330-29), устанавливаемая опора № 6 типа У330-3+14 ВЛ 330 кВ Буденновск-Чирюрт (Л-330-29), а также площадка для сборки опоры и складирования грузов.

При этом последняя – площадка для сборки опоры и складирования грузов – не оказывает негативного воздействия на сам памятник, поскольку не предусматривает углубления в землю. Учитывая, что культурный залегает на глубине 60-90 см от дневной поверхности и то, что он перекрыт толщей аллювиально-озерных отложений, проезд и остановка техники также не повлияет на сохранность памятника.

Согласно письму ООО «Сибпроминвест» от 12.03.2024 № 11/03, в рамках реализации проектных решений по объекту: «Реконструкция ВЛ 330 кВ Буденновск - Чирюрт (вынос опор №1258 и 1259 из зоны затопления р. Терек, установка защитных сооружений от размыва опор №1566 и №1566А р. Сулак)», Этап 2. Работы по установке защитных сооружений р. Сулак:

- для демонтируемой опоры № 1563 ВЛ 330 кВ Буденновск-Чирюрт (Л-330-29) типа ПБ330-7н площадь, подлежащая воздействию земляных работ (разработка грунта) при демонтаже данной опоры составляет 148 кв.м.;
- для устанавливаемой (проектируемой) опоры № 6 (проектная нумерация) типа У330-3+14 ВЛ 330 кВ Буденновск-Чирюрт (Л-330-29) площадь, подлежащая воздействию земляных работ (монтаж фундаментов опоры) составляет 244 кв.м.

Реализация указанных проектных решений окажет негативное воздействие на сохранность объекта культурного наследия и приведет к разрушению и уничтожению части культурного слоя памятника.

В соответствии со статьей 40 Закона 73-ФЗ требуется обеспечить сохранность указанного объекта археологического наследия. В данной ситуации были возможны следующие варианты мероприятий по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия:

- перенос земельного участка, отводимого под строительство проектируемого объекта, за границы территории объектов археологического наследия (корректировка проекта).
- в случае невозможности переноса – проведение спасательных археологических полевых работ на территориях объектов культурного наследия, в порядке, определенном статьей 45.1 Закона 73-ФЗ.

Корректировка проекта, предусматривающая перенос земельного участка, отводимого под строительство проектируемого объекта, за границы территории объекта археологического наследия, заказчиком работ, не проведена.

В связи с этим, в целях обеспечения сохранности выявленного ОАН «Шайтан-Казакское поселение» при реализации проектных решений по объекту «Реконструкция ВЛ 330 кВ Буденновск - Чирюрт (вынос опор №1258 и 1259 из зоны затопления р. Терек, установка защитных сооружений от размыва опор №1566 и №1566А р. Сулак)», Этап 2. Работы по установке защитных сооружений р. Сулак авторами экспертируемого Раздела предусмотрены следующие мероприятия:

1. Проведение спасательных археологических работ (раскопок) на месте устанавливаемой (проектируемой) опоры № 6. Площадь, подлежащая воздействию земляных работ при монтаже фундаментов опоры составляет 244 м<sup>2</sup>.

2. Демонтаж существующей опоры № 1563 следует выполнить в границах существующих фундаментов опоры.
3. В качестве предупредительной меры, направленной на обеспечение сохранности объекта археологического наследия, при проведении земляных работ по демонтажу фундаментов опоры № 1563 обеспечить присутствие специалиста-археолога в ходе ведения земляных работ.
4. Запрещается проведение любых работ, не предусмотренных проектом, связанных с динамическим воздействием на грунты, которые могут нанести ущерб сохранности объекта археологического наследия.

В случае обнаружения в ходе вышеуказанных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

#### **15. Вывод экспертизы.**

На основании документации «Реконструкция ВЛ 330 кВ Буденновск–Чирюрт (вынос опор №1258 и 1259 из зоны затопления р. Терек, установка защитных сооружений от размыва опор № 1566 и 1566А р. Сулак)». Этап 2. Работы по установке защитных сооружений р. Сулак. Проектная документация Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами Подраздел 4. «Обеспечение сохранности объекта культурного наследия» 04-20.Л3301199-ИД4.2 Том 10.4», Эксперт в соответствии с п. 20 в) Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569, делает вывод о возможности обеспечения сохранности выявленного объекта археологического наследия «Шайтан-Казакское поселение» в зоне реализации проектных решений по объекту «Реконструкция ВЛ 330 кВ Буденновск - Чирюрт (вынос опор №1258 и 1259 из зоны затопления р. Терек, установка защитных сооружений от размыва опор №1566 и №1566А р. Сулак)» **(положительное заключение).**

**Дата оформления заключения экспертизы - 12.03.2024.**

Эксперт Кутуков Д.В.